

MEMORIAL DESCRITIVO SANITÁRIO

PROC:2023091670

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE APARECIDA DE
GOIÂNIA-GO

MEMORIAL APROVADO

RAZÃO SOCIAL: MUNICÍPIO DE APARECIDA E GOIÂNIA

CNPJ: 01.005.727/0001-24

ENDEREÇO: Avenida JI-64, Rua JI-56, Rua JI-57, APM 4, Jardim Ipê

FISCAL: _____

ANALISTA: _____

O CNPJ das unidades educacionais só são abertos após a inauguração e funcionamento da escola/CMEI com a constituição do Conselho Escolar, reconhecido em cartório.

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA

RESPONSÁVEL LEGAL: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTABELECIMENTO :

NOME DO ESTABELECIMENTO: CMEI Jardim Ipê

AUTOR DO PROJETO: ANA PAULA BARRETO MARQUES A75399-8

OBJETIVO SOCIAL: (nº do CNAE 8511-2/00 Escola/creche/escola maternal e de educação infantil e secundária)

ATIVIDADE PLEITEADA NO PROJETO: O CMEI auxilia no desenvolvimento das crianças e lhes oferece um espaço de socialização, adaptação e estimulação. Faixa Etária 06 meses a 5 anos e 11 meses

MOTIVO DA ANÁLISE: Implantação de unidade de educação infantil.

Total de crianças por turno: 180 crianças por turno

Previsão da quantidade de funcionários: 60 funcionários (docentes e administrativos)

NOTA: Todos os materiais e revestimentos de piso, parede e teto das áreas molhadas, técnicas, críticas e/ou de produção possuem acabamento liso, lavável e impermeável.

DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

- **1-HALL:** ambiente destinado à espera por atendimento.

Área: 29,10m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Cerâmica amarela 10x10cm até 90cm, faixa de cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: banco

Climatização: Ventilação natural (janelas e porta).

- 2-Circulação 01:** ambiente destinado a circulação e pessoas.

Área: 60,51m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Cerâmica amarela 10x10cm até 90cm, faixa de cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: não possui.

Climatização: Ventilação natural.
- 3-Circulação 02:** ambiente destinado a circulação e pessoas.

Área: 17,51m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Cerâmica amarela 10x10cm até 90cm, faixa de cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: não possui.

Climatização: Ventilação natural.
- 4-Amamentação:** ambiente destinado amamentação.

Área: 7,82m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: poltronas.

Climatização: Ventilação natural (janela).
- 5-Creche I – 1:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 0 a 1 ano.

Área: 35,70m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: Berço em MDF com grades na cor branca acetinada, colchão para berço, placa de tatame em EVA, cadeira de alimentação, quadro mural de feltro, e aparelho de som tipo Microsystem.

Climatização: Ventilação natural (janela) e ventilador de parede.

- 6- Solário/ acesso – 5 .:** ambiente multiuso e rota acessível de apoio a creche I – 1

Área: 26,93m²

Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, até h=1,50m / Pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com lavatório e lixeira com pedal 50L.

(O solário possui tanque de apoio para a higienização de ambientes próximos)

Climatização: Ventilação natural (grades abertas).
- 7-Fraldário 01:** ambiente destinado à realização de higienização pessoal.

Área: 12,35m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: Lixeira com pedal 50L, colchonete para trocador, bacia sanitária, pia, banheira, chuveiro, tanque.

Climatização: Ventilação natural (janela).
- 8-Depósito 01:** ambiente destinado à guarda de objetos como fraldas e toalhas.

Área: 3,38m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: prateleiras.

Climatização: Ventilação natural (janela).
- 9-Creche I – 2:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 0 a 1 ano.

Área: 35,70m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: Berço em MDF com grades na cor branca acetinada, colchão para berço, placa de tatame em EVA, cadeira de alimentação, quadro mural de feltro e aparelho de som tipo Microsystem.

Climatização: Ventilação natural (janela) e ventilador de parede.

- 10- Solário/ acesso – 6 .:** ambiente multiuso r rota acessível de apoio a creche I - 2

Área: 26,93m²

Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, até h=1,50m / Pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com lavatório e lixeira com pedal 50L.

(O solário possui tanque de apoio para a higienização de ambientes próximos)

Climatização: Ventilação natural (grades abertas).
- 11-Fraldário 02:** ambiente destinado à realização higienização pessoal.

Área: 12,35m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: Lixeira com pedal 50L, colchonete para trocador, bacia sanitária, pia, banheira, chuveiro, tanque;

Climatização: Ventilação natural (janela).
- 12-Depósito 02:** ambiente destinado à guarda de objetos como fraldas e toalhas.

Área: 3,38m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: prateleiras

Climatização: Ventilação natural (janela).
- 13-Almoxarifado:** ambiente destinado à guarda de matérias escolares e para escritório.

Área: 10,00m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: prateleiras

Climatização: Ventilação natural (janela).
- 14- Sanitário Acessível Fem.:** ambiente destinado à realização higienização pessoal

Área: 3,07 m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório e barras de apoio, exaustor.

Climatização: exaustor.

- **15- Sanitário Acessível Masc.:** ambiente destinado à realização higienização pessoal

Área: 3,07 m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório e barras de apoio, exaustor.

Climatização: exaustor.

- **16-Higienização:** ambiente destinado a higienização das mãos.

Área: 3,72m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com lavatório, lixeira com pedal, dispenser para sabonete e papel toalha;

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **17- Lactário.:** ambiente destinado ao preparo de leite e seus substitutos, a partir de técnicas adequadas, de modo a oferecer à criança uma alimentação sem risco mínimo de contaminação.

Área: 12,28 m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo do piso ao teto

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos: bancadas com cuba, microondas, fogão, purificador de água, liquidificador, lixeira com pedal 50L, esterilizador de mamadeiras, refrigerador e armários elevados e abaixo das bancadas;

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **18- Direção/enfermaria de observação.:** ambiente destinado a membros organizacionais e a abordagem de assuntos como liderança, motivação, comunicação, solução de conflitos, além do desenvolvimento de boas relações entre as pessoas e a criação de um excelente ambiente de trabalho.

Área: 12,53 m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro de fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos: cadeira giratória, cadeiras, mesa de trabalho, arquivo de aço, armário de aço, ventilador de parede e sofá de dois lugares.

Climatização: Aparelho de ar condicionado SPLIT 9.000 BTU'S e ventilação natural (janela).

- **19- Secretaria.:** ambiente destinado a organizar, sistematizar, registrar e documentar todos os processos que ocorrem na instituição de ensino, o que facilita o seu funcionamento administrativo e garante a sua legalidade.

Área: 19,20m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro de fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos: cadeiras giratórias, cadeiras, mesas de trabalho, arquivo de aço, armários de aço, ventilador de parede, quadro de avisos, balcão de atendimento;

Climatização: Aparelho de ar condicionado SPLIT 9.000 BTU'S e ventilação natural (janela).

- **20- Sala Professores / Reuniões.:** ambiente destinado aos professores e a reuniões.

Área: 20,40m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro de fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos: sofá 2 lugares, armário de aço, cadeira giratória, cadeiras, quadro de avisos metal, mesa de reunião, ventilador de parede, televisor 32", aparelho de DVD, cafeteira;

Climatização: Aparelho de ar condicionado SPLIT 22.000 BTU'S e ventilação natural (janela).

- **21- Refeitório:** ambiente destinado a circulação e pessoas.

Área: 89,04m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Cerâmica amarela 10x10cm até 90cm, faixa de cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: Lavatórios, mesas, cadeiras, ventiladores de parede, bebedouro elétrico acessível, bebedouro industrial, conjunto de lixeira para coleta seletiva.

Climatização: Ventilação natural (janelas).

- **22- S.I/Telefonia/Elétrica:** ambiente destinado a manutenção.

Área: 4,29m²

Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: Não possui.

Climatização: não possui.

- **23- Rouparia:** ambiente destinado ao estoque de roupas.
Área: 5,60m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: prateleiras;
Climatização: não possui.
- **24- Lavanderia:** ambiente destinado a lavagem de roupas.
Área: 11,35m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: bancadas, tanques, ferro, secadora, máquina de lavar e armários:
(Existe armários de rouparia que atendem à demanda.)
Climatização: Ventilação natural (janela).
- **25- Copa Funcionários:** ambiente destinado refeição de funcionários.
Área: 5,60m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: mesa e cadeiras
Climatização: Ventilação natural (janela).
- **26- Circulação 03:** ambiente destinado a circulação de funcionários.
Área: 2,86m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: Armário em aço.
Climatização: Ventilador de parede e ventilação natural (janela).
- **27- DML Cozinha:** depósito de material de limpeza de uso exclusivo da cozinha.
Área: 3,38m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: tanque, prateleira, suporte para rodos e vassouras.

Climatização: exaustor.

- **28- Vestiário Func. Masc.:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 3,78m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bacia sanitária, lavatório, chuveiro.

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **29- Vestiário Func. Feminino.:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 3,78m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bacia sanitária, lavatório, chuveiro:

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **30- Sanitário Acessível Infantil.:** ambiente destinado à realização higienização pessoal

Área: 4,62 m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório e barras de apoio;

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **31- Circulação 04:** ambiente destinado a circulação e pessoas.

Área: 3,52m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: prateleira, purificador de água.

Climatização: não possui.

- **32- Cozinha:** ambiente destinado a manipulação de alimentos.
Área: 40,13m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: bancadas com cubas (utensílios e panelas, sucos, massas e sobremesas, carnes, legumes e verduras), lavatório, fogão, liquidificador, refrigerador vertical 4 portas, lavatório, bancada de apoio, microondas, lixeiras com pedal 50L, centrífuga de frutas, espremedor de frutas cítricas, multiprocessador de alimentos, mixer de alimentos, balança digital, coifa.
Climatização: Coifa e ventilação natural (janelas).
- **33- Circulação 05:** ambiente destinado a circulação e pessoas.
Área: 4,86m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: prateleira.
Climatização: não possui.
- **34- Despensa:** ambiente destinado a estoque de alimentos.
Área: 8,81m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, do piso ao teto;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: prateleiras.
Climatização: Ventilação natural (janela).
- **35- Varanda de Serviço:** ambiente destinado a circulação de funcionários, triagem e lavagem de alimentos.
Área: 26,93m²
Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;
Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, até h=1,50m / Pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m;
Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: bancada com cuba e lixeira com pedal 50L.
Climatização: Ventilação natural (grades abertas).
- **36- Pátio de Serviço:** ambiente destinado ao recebimento de mercadorias.
Área: 73,54m²
Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;

Parede: não se aplica;

Teto: não se aplica;

Equipamentos e Mobiliários: central de gás e lixeira orgânica e inorgânica.

Climatização: Ventilação natural.

- **37- Pátio Coberto:** ambiente destinado ao convívio e atividades pedagógicas.
Área: 164,62m²
Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;
Parede: parte sem fechamento lateral e cerâmica amarela 10x10cm até h=0,90m, faixa de cerâmica branca e pintura acrílica cor branco gelo
Teto: Telha metálica, estrutura metálica
Equipamentos e Mobiliários: bebedouro e conjunto de lixeira para coleta seletiva:
Climatização: Ventilação natural.
- **38- Playground:** ambiente destinado ao convívio e atividades pedagógicas.
Área: 75,70m²
Piso: areia;
Parede: não se aplica;
Teto: não se aplica;
Equipamentos e Mobiliários: balanço de 4 lugares, casa de bonecas em polietileno, escorregador grande em polietileno, 02 gangorras dupla em polietileno, gira gira carrossel em polietileno e túnel lúdico em polietileno:
Climatização: Ventilação natural.
- **39- Circulação 06:** ambiente destinado a circulação e pessoas.
Área: 73,02m²
Piso: Cerâmica 60x60cm, PEI 5, Cor Branco Gelo, Antiderrapante;
Parede: Cerâmica amarela 10x10cm até 90cm, faixa de cerâmica branca 10x10cm e pintura acrílica cor branco gelo;
Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;
Equipamentos e Mobiliários: não possui
Climatização: Ventilação natural.
- **40- Banheiro Acessível Infantil:** ambiente destinado a higiene pessoal.
Área: 7,50m²
Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;
Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;
Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;
Equipamentos e Mobiliários: bacia sanitária, lavatório e barras de apoio, chuveiro, bancada, colchonete para trocador, banco retrátil.

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **41-Creche III – 2:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 2 a 4 anos.

Área: 35,63m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: camas empilháveis, mesas, cadeiras, placa de tatame em EVA, quadro mural de feltro, quadro branco tipo lousa magnético, armários baixo com 2 portas, estantes baixa com 2 prateleiras e aparelho de som tipo Microsystem;

Climatização: Ventilação natural (janelas) e ventilador de parede.

- **42- Solário acessível – 2 .:** ambiente multiuso e rota acessível de apoio a creche III - 2

Área: 26,93m²

Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, até h=1,50m / Pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com lavatório e lixeira com pedal 50L, purificador de água.

(O solário possui tanque de apoio para a higienização de ambientes próximos)

Climatização: Ventilação natural (grades abertas).

- **43- Banheiro Infantil 1 .:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 16,02m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com cubas, bacias sanitárias, chuveiros, banco, colchonete para trocador e lixeira com pedal 50L.

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **44-Creche III – 1:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 2 a 4 anos.

Área: 35,51m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: camas empilháveis, mesas, cadeiras, placa de tatame em EVA, quadro mural de feltro, quadro branco tipo lousa magnético, armários baixo com 2 portas, estantes baixa com 2 prateleiras e aparelho de som tipo Microsystem.

Climatização: Ventilação natural (janelas) e ventilador de parede.

- **45-Creche II – 2:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 1 a 2 anos.

Área: 35,63m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: camas empilháveis, mesas, cadeiras, placa de tatame em EVA, quadro mural de feltro, quadro branco tipo lousa magnético, armários baixo com 2 portas e aparelho de som tipo Microsystem.

Climatização: Ventilação natural (janelas) e ventilador de parede.

- **46- Banheiro Infantil 2 .:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 16,02m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com cubas, bacias sanitárias, chuveiros, banco, colchonete para trocador e lixeira com pedal 50L.

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **45-Creche II – 1:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 1 a 2 anos.

Área: 35,51m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: camas empilháveis, mesas, cadeiras, placa de tatame em EVA, quadro mural de feltro, quadro branco tipo lousa magnético, armários baixo com 2 portas e aparelho de som tipo Microsystem.

Climatização: Ventilação natural (janelas) e ventilador de parede.

- **46- Solário/acessível – 4 .:** ambiente multiuso e rota acessível de apoio a creche II - 1

Área: 26,93m²

Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, até h=1,50m / Pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com lavatório e lixeira com pedal 50L, purificador de água.

(O solário possui tanque de apoio para a higienização de ambientes próximos)

Climatização: Ventilação natural (grades abertas).

- **47-Sala Multiuso:** ambiente sem uso definido.

Área: 38,40m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura Epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: escaninho, placas de tatame em EVA, equipamento psicomotricidade tipo túnel sanfonado, equipamento psicomotricidade em espuma revestida com degraus e rampas, equipamento psicomotricidade em espuma revestida tipo piscina com bolinha, equipamento psicomotricidade em espuma revestida tipo lombadinha, ventiladores de parede, aparelho de som tipo Microsystem, televisor de 32", aparelho de DVD.

Climatização: aparelho de ar condicionado split 30.000 btu's e ventilação natural (janelas).

- **48-Pré-escola – 2:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 4 a 6 anos.

Área: 35,58m²

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: escaninho, mesas revestidas em laminado melamínico, cadeiras, quadro branco tipo lousa magnético, armários baixo com 2 portas, estantes baixas com 2 prateleiras.

Climatização: Ventilação natural (janelas) e ventilador de parede.

- **49- Solário/acessível – 1 .:** ambiente multiuso e rota acessível de apoio a pré-escola-1 e 2

Área: 26,93m²

Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, até h=1,50m / Pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com lavatório e lixeira com pedal 50L, purificador de água.

(O solário possui tanque de apoio para a higienização de ambientes próximos)

Climatização: Ventilação natural (grades abertas).

- **50- Banheiro Feminino Infantil.:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 13,81m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com cubas, bacias sanitárias, chuveiros, banco, colchonete para trocador e lixeira com pedal 50L.

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **51- Sanitário Professor Feminino .:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 1,78m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório.

Climatização: exaustor.

- **52- Sanitário Professor Masculino .:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 1,78m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos: bacia sanitária, lavatório.

Climatização: exaustor.

- **53-Pré-escola – 1:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 4 a 6 anos.

Área: 35,70m

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: escaninho, mesas revestidas em laminado melamínico, cadeiras, quadro branco tipo lousa magnético, armários baixo com 2 portas, estantes baixas com 2 prateleiras.

Climatização: Ventilação natural (janelas) e ventilador de parede.

- **54-DML:** depósito de materiais de limpeza.

Área: 7,50m

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: Pintura acrílica cor marfim sobre massa corrida;

Teto: Forro em gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: tanque, prateleira, suporte para rodos e vassouras.

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **55-Pré-escola – 4:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 4 a 6 anos.

Área: 35,70m

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: escaninho, mesas revestidas em laminado melamínico, cadeiras, quadro branco tipo lousa magnético, armários baixo com 2 portas, estantes baixas com 2 prateleiras.

Climatização: Ventilação natural (janelas).

- **56- Banheiro Masculino Infantil.:** ambiente destinado a higiene pessoal.

Área: 13,81m²

Piso: Cerâmica 40x40cm, PEI 5, cor branco gelo, antiderrapante;

Parede: cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, faixa cerâmica 10x10cm (vermelha e azul), e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro de Gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com cubas, bacias sanitárias, chuveiros, banco, colchonete para trocador e lixeira com pedal 50L.

Climatização: Ventilação natural (janela).

- **57-Pré-escola – 3:** ambiente destinado à realização de atividades pedagógicas de crianças de 4 a 6 anos.

Área: 35,58m

Piso: Piso Vinílico em manta E=2mm;

Parede: Pintura epóxi verde até h=0,90m, rodameio de madeira pintado na cor branca h=10cm e pintura acrílica cor branco gelo;

Teto: Forro em fibra mineral removível com estrutura de alumínio natural;

Equipamentos e Mobiliários: escaninho, mesas revestidas em laminado melamínico, cadeiras, quadro branco tipo lousa magnético, estantes baixas com 2 prateleiras.

Climatização: Ventilação natural (janelas) e ventilador de parede.

- **58- Solário/acessível – 3.:** ambiente multiuso e rota acessível de apoio a pré-escola-3 e 4

Área: 26,93m²

Piso: Cimento com acabamento liso e juntas plásticas a cada 1,20m;

Parede: Cerâmica 30x40cm, cor branco gelo, até h=1,50m / Pintura acrílica cor branco gelo com faixa inferior cor cinza até h=0,50m;

Teto: Forro de gesso acartonado com massa corrida e pintura PVA cor branco neve;

Equipamentos e Mobiliários: bancada com lavatório e lixeira com pedal 50L, purificador de água.

(O solário possui tanque de apoio para a higienização de ambientes próximos)

Climatização: Ventilação natural (grades abertas).

NOTA: A Diretoria de Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia exige, em fiscalização, o cumprimento de Leis, Normas e Portarias. Sendo assim, apesar da aprovação dos fluxos e setores realizado pela Coordenação de Análise e Aprovação de Projetos, fica ciente de que ocasionalmente, poderá ser necessária a reavaliação do Projeto e Memorial Descritivo caso, durante ação fiscal, se constate que o estabelecimento não esteja atendendo adequadamente os critérios da norma.

NOTA: Assumimos inteira responsabilidade pelas informações contidas neste documento e pela equivalência entre as cópias dos documentos anexados.

Aparecida de Goiânia, 12/06/2023.

Proprietário e Responsável Legal: MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA
CNPJ: 01005727000124

Autora do Projeto: ANA PAULA BARRETO MARQUES
CAU A75399-8

ANEXOIII

RELAÇÃO DE OBSERVAÇÕES POR GRUPO DE ATIVIDADE

ESTABELECIMENTOS DE INTERESSE À SAÚDE (Escolas)
1.Todos os ralos são sifonados se com tampas escamoteáveis;
2.Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
3.Todas as lixeiras possuem tampa e pedal ao providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
4.Todo mobiliário possuir revestimento lavável e impermeável;
5. O abrigo para resíduo comum está localizado na faixa de serviço do passeio público
7. O rejunte das cerâmicas das paredes é de cor clara;
8. “O (s) sanitário (s) acessível (eis) atende (m) a NBR 9050/2020 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios. ”
9. Todas as janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
10. A caixa de gordura está localizada fora da área de produção;
11. As janelas externas estão devidamente ajustadas aos batentes e são teladas com telas milimétricas de proteção contra acesso de pragas, removíveis para limpeza;
12. As portas externas são dotadas de sistema de fechamento automático;
13. As luminárias são protegidas contra queda e explosões;
14. Todos os ambientes de áreas técnicas possuem ralos ligados à rede de esgoto;
15. A ventilação e/ ou sistema de climatização proposto garante o conforto térmico adequado para as atividades desenvolvidas em cada ambiente;
16. As dimensões / áreas dos ambientes onde são desenvolvidas as rotinas de trabalho são compatíveis com a atividade e com a demanda do estabelecimento / empresa.