



MEMORIAL DESCRITIVO SANITÁRIO

RAZÃO SOCIAL: Município de Aparecida de Goiânia

CNPJ: 010057270001-24

ENDEREÇO: PRAÇA JOÃO XXIII S/N SETOR PAPILLON PARK - APARECIDA DE GOIÂNIA

PROPRIETÁRIO: Município de Aparecida de Goiânia

RESPONSÁVEL LEGAL: Município de Aparecida de Goiânia

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO ESTABELECIMENTO: Município de Aparecida de Goiânia

AUTOR DO PROJETO: Arq. Renato Ribeiro Lima CAU A 93657-0 GO

PROC: _____

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE APARECIDA DE
GOIÂNIA-GO

MEMORIAL APROVADO

_____/_____/_____

FISCAL: _____

ANALISTA: _____

OBJETIVO SOCIAL: Centro de saúde

ATIVIDADE PLEITEADA NO PROJETO: Serviços Médicos Ambulatoriais Especializados

MOTIVO DA ANÁLISE: Alteração de parte da edificação do centro de saúde.

NOTA: Todos os materiais e revestimentos de piso, parede e teto das áreas molhadas, técnicas, críticas e/ou de produção possuem acabamento liso, lavável e impermeável.

RECEPÇÃO – Local para atendimento dos pacientes, onde serão realizados serviços como agendamento de consultas, exames, dentre outros serviços.

Área: 42,35m²

Mobiliário e equipamentos: cadeira impermeável e lavável, computador, bancada em granito, impressora, telefone, ar condicionado.

Piso: Granitina sintética

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: laje com pintura PVA branco.

ESPERA – Local para espera dos pacientes, enquanto serão direcionados aos serviços prestados.

Área: 31,55m²

Mobiliário e equipamentos: cadeiras impermeável e lavável, ar condicionado.

Piso: Granitina sintética

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: laje com pintura PVA branco.



W.C FEM. PNE – Instalação sanitária feminina adaptado para pessoas com necessidades especiais, para uso público.

Área: 3,42m²

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário com caixa acoplada, bancada em granito com cuba de louça, barras de apoio.

Piso: Granitina sintética

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: laje com pintura PVA branco.

W.C MASC. PNE – Instalação sanitária masculina adaptado para pessoas com necessidades especiais, para uso público.

Área: 3,42m²

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário com caixa acoplada, bancada em granito com cuba de louça, barras de apoio.

Piso: Granitina sintética

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: laje com pintura PVA branco.

CIRCULAÇÃO – área voltada para circulação de pacientes e funcionários.

Área: 25,34m²

Mobiliário e equipamentos: Não existente.

Piso: Granitina Sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável, cerâmica e bate maca.

Teto: Forro PVC.

TRIAGEM VACINA– Local para atendimento e espera dos pacientes que irão receber vacinas, dentre outros serviços.

Área: 28,20m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeira, cadeiras lavável e impermeável, ar condicionado.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: laje com pintura PVA branco.

SALA VACINAÇÃO – local para procedimento de aplicação de vacinas a pacientes, após passarem pela triagem.

Área: 16,52m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeira lavável e impermeável, maca, lixeira com pedal, mesa auxiliar para instrumental, bancada em granito com cuba em inox, ar condicionado, geladeira, armário.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável e roda mão em granito.

Teto: laje com pintura PVA branco.



FARMÁCIA - área para controle de chegadas, armazenamento e dispensação de medicamentos.

Área: 13,43m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeira, lixeira com pedal, guichê de atendimento e estantes, ar condicionado, armário com chave para controlados.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável e roda mão em granito.

Teto: laje com pintura PVA branco.

DML – área voltada para apoio e higienização do estabelecimento.

Área: 2,94m²

Mobiliário e equipamentos: tanque e torneira de água fria.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

CHEQUINHO – local de distribuição de chequinhos, uma autorização necessária para agendar e marcar consultas e/ou exames individualizados de acordo com as especialidades.

Área: 9,81m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeira, lixeira com pedal, guichê de atendimento, ar condicionado.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável e roda mão em granito.

Teto: laje com pintura PVA branco.

OBS: Os consultórios sem banheiro não poderão atender as especialidades de Proctologia, Urologia e Ginecologia.

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 1 (CLÍNICO GERAL)– local para as consultas médicas individualizadas de acordo com as especialidades e realização de procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 10,73 m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, refletor parabólico de luz fria, mesa auxiliar para instrumental, balança, biombo, negatoscópio, gancho para roupas, computador, lavatório com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Granitina sintética .

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.



W.C PNE consultório (01) – Instalação sanitária adaptado para pessoas com necessidades especiais.

Área: 3,18 m²

Mobiliário e Equipamentos: vaso sanitário com caixa acoplada, bancada em granito com cuba de louça, barras de apoio.

Piso: Granitina sintética

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: laje com pintura PVA branco.

TESTE DO PEZINHO/ SALA DE PREVENÇÃO – local para realização do exame laboratorial teste do pezinho e orientação na prevenção de doenças.

Área: 11,06m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, balança, biombo.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

CONSULTÓRIO 2 (PEDIATRIA)– local para as consultas médicas individualizadas de acordo com as especialidades e realização de procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 11,06 m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, refletor parabólico de luz fria, mesa auxiliar para instrumental, balança, biombo, negatoscópio, gancho para roupas, computador, lavatório com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

SALA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS - área voltada para procedimento de aplicação de medicamentos a pacientes, após serem consultados.

Área: 10,73m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, biombo.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.



Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

HIPERDIA – local para as consultas médicas individualizadas e realização de procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 10,22m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, refletor parabólico de luz fria, mesa auxiliar para instrumental, balança, biombo, negatoscópio, gancho para roupas, computador, lavatório com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Granitina sintética .

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

SALA DE ENFERMAGEM – local para realização de procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 11,73m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, refletor parabólico de luz fria, mesa auxiliar para instrumental, balança, biombo, negatoscópio, gancho para roupas, computador, lavatório com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Granitina sintética .

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

W.C – Instalação sanitária para uso de pacientes em consulta.

Área: 2,15 m²

Mobiliário e Equipamentos: vaso sanitário, bancada em granito com cuba de louça.

Piso: Granitina sintética

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: laje com pintura PVA branco.

CONSULTÓRIO 3 (CARDIOLOGIA)– local para as consultas médicas individualizadas e realização de procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 8,97m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, refletor parabólico de luz fria, mesa auxiliar para instrumental, balança, biombo, negatoscópio, gancho para roupas, computador, lavatório com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Granitina sintética .



Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO 4 (GINECOLOGIA)– local para as consultas médicas individualizadas de acordo com as especialidades e realização de procedimentos médicos de pequeno porte.

Área: 10,73 m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, lixeira com pedal, escada de 2 degraus, maca para exame, refletor parabólico de luz fria, mesa auxiliar para instrumental, balança, biombo, negatoscópio, gancho para roupas, computador, lavatório com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

W.C consultório (04) – Instalação sanitária para uso de pacientes em consulta.

Área: 2,15 m²

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário, lavatório com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Cerâmica 32x45cm ou 45x45cm PEI 2.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

DIREÇÃO GERAL – local para realização de atividades administrativas.

Área: 11,06m²

Mobiliário e equipamentos: mesa de atendimento com cadeiras, armários.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

CIRCULAÇÃO SERVIÇO – área voltada para circulação de funcionários para retirado do lixo.

Área: 4,48m²

Mobiliário e equipamentos: Não existente.

Piso: Granitina Sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.



Teto: Forro PVC.

COPA DE FUNCIONÁRIOS – área voltada para apoio e preparação de pequenos lanches dos funcionários. Não serão preparadas refeições neste ambiente.

Área: 12,99m²

Mobiliário e equipamentos: bancada em granito com cuba em inox e torneira de água fria, geladeira, fogão, microondas.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Cerâmica 32x45cm ou 45x45cm.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

ÁREA DE SERVIÇOS /DML – área voltada para apoio e higienização do estabelecimento e guarda de materiais de limpeza.

Área: 6,83m²

Mobiliário e equipamentos: tanque e torneira de água fria, armário.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

ALMOXARIFADO – local para armazenamento de material de expediente.

Área: 11,06m²

Mobiliário e equipamentos: armários.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.

ARQUIVO MORTO – local para armazenamento de material de expediente antigos.

Área: 10,67m²

Mobiliário e equipamentos: armários.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Laje com gesso corrido e pintura PVA.



W.C MASC. – Instalações sanitárias masculina de uso exclusivo dos funcionários.

Área: 2,50m²

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário com caixa acoplada, bancada em granito com cuba de louça, com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Cerâmica 32x45cm, PEI 3.

Teto: laje com pintura PVA branco.

W.C FEM. – Instalações sanitárias feminina de uso exclusivo dos funcionários.

Área: 2,50m²

Mobiliário e equipamentos: vaso sanitário com caixa acoplada, bancada em granito com cuba de louça, com torneira de água fria ¼ de volta.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Cerâmica 32x45cm, PEI 3.

Teto: laje com pintura PVA branco.

HALL– Local para transito restrito de funcionários.

Área: 4,87m²

Mobiliário e equipamentos: Armário para guarda de pertences.

Piso: Granitina sintética.

Parede: Pintura acrílica lavável.

Teto: Forro em gesso corrido e pintura PVA.

VARANDA – área voltada para apoio e descanso dos funcionários.

Área: 13,66m²

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.

Piso: Cerâmica 45x45cm, PEI 5.

Parede: Pintura acrílica lavável, cerâmica 32x45cm PEI 3 e detalhe em granito.

Teto: Forro PVC.



ABRIGO DE RESÍDUOS (ANEXO) - Volume independente do edifício principal, estrategicamente posicionado no passeio público, na faixa de serviço, para acesso de caminhões de coleta. Conta com os seguintes ambientes:

Resíduos comuns – área para o abrigo e devido recolhimento de resíduos comuns.

Materiais de acabamento: Latão.

Resíduos Hospitalares – área para o abrigo e devido recolhimento de resíduos hospitalares, sempre mantê-lo trancado.

Materiais de acabamento: Latão.

Resíduos recicláveis – área para o abrigo e devido recolhimento de resíduos recicláveis.

Materiais de acabamento: Latão.

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1. Todos os ralos são sifonados com tampas escamoteáveis;
2. Todos os lavatórios são providos de dispensador de sabonete líquido e porta-papel toalha;
3. Todas as lixeiras possuem tampa e pedal providas de saco plástico adequado ao tipo de resíduo;
4. Todo mobiliário possui revestimento lavável e impermeável;
5. Todas as torneiras possuem sistema de fechamento que dispense o uso das mãos;
6. Os abrigos para resíduos atendem quanto à estrutura física e especificações a RDC306/2004, item 15 e subitens.
7. As janelas das áreas técnicas possuem tela milimétrica 2mm;
8. O resíduo perfuro cortante é acondicionado em recipiente próprio e adequado;
9. "O(s) sanitário (s) acessível(eis) atende a NBR9050/2015 quanto ao dimensionamento, posicionamento e altura das peças sanitárias e acessórios."
10. Todos os revestimentos de piso, parede e teto são lisos, laváveis, impermeáveis e as cerâmicas possuem índice de absorção inferior a 4%.
11. Nas áreas críticas e semicríticas os materiais de acabamento (parede, piso e teto) devem ter nas superfícies monolíticas com o menor número possível de ranhuras ou frestas, devendo ser resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes.
12. O sistema de condicionamento de ar dos ambientes críticos atende às especificações da NBR7256/2005 e dos demais ambientes atende às especificações da NBR16401/2008.

NOTA: A Diretoria de Vigilância Sanitária de Aparecida de Goiânia exige, em fiscalização, o cumprimento de Leis, Normas e Portarias. Sendo assim, apesar da aprovação do fluxo de setores realizado pela Coordenação de Análise e Aprovação de Projetos, fico ciente de que ocasionalmente, poderá ser necessária a reavaliação do Projeto e Memorial Descritivo caso, durante ação fiscal, se constate que o estabelecimento não esteja atendendo adequadamente os critérios da norma.

NOTA: Assumimos inteira responsabilidade pelas informações contidas neste documento e pela equivalência entre as cópias dos documentos anexados.



Razão Social: Fundo Municipal de Aparecida de Goiânia
CNPJ: 11809185/0001-04

Autor do projeto: Arq. Renato Ribeiro Lima
CAU

A93657-0

GO

