

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQÜENCI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	24253	ALICATE DE PRESSÃO 10POL - SENDO MATERIAL EM CROMO VANÁDIO, MORDENTES TRIANGULAR E ACABAMENTO NIQUELADO.		UNIDADE	3,00	1,00	49,4366	148,31
2	34812	ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO COM BICO CURVO DE 6.5 POL -- POSSUI BICO CURVO PARA ANÉIS EXTERNOS - FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO - ACABAMENTO OXIDADO PROTEGE CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO E CABEÇA POLIDA - CABOS ANTI-DESLIZANTE - POSSUI MOLA PARA REDUZIR A FADIGA NO USO - COMPRIMENTO TOTAL: 6.5? - DIÂMETRO DO ANEL: 18 A 63 MM		UNIDADE	3,00	1,00	37,1733	111,52
3	34813	ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO RETO 7 POL. -- ALICATE PARA ANÉIS EXTERNO RETO 7" - FABRICADO EM AÇO CROMO-VANÁDIO - ACABAMENTO OXIDADO - CABO REVESTIDO EM PLASTISOL QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO ALÉM DE MINIMIZAR O DESLIZAMENTO DA MÃO DO USUÁRIO - INDICADO PARA COLOCAR E RETIRAR ANÉIS DE RETENÇÃO - DIÂMETRO DAS PONTAS: 1,8 MM - DIÂMETRO DO ANEL: 19 - 60 MM		UNIDADE	3,00	1,00	36,4933	109,48
4	34814	ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS BICO RETO 7 POL. -- ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS BICO RETO 7" - FABRICADO EM AÇO CROMO - VANÁDIO - INDICADO PARA COLOCAR E RETIRAR ANÉIS DE RETENÇÃO - ACABAMENTO OXIDADO - CABO REVESTIDO EM PLASTISOL QUE PROPORCIONA MAIOR CONFORTO ALÉM DE MINIMIZAR O DESLIZAMENTO DA MÃO DO USUÁRIO - DIÂMETRO DAS PONTAS: 1,8 MM - DIÂMETRO DO ANEL: 19 ? 60 MM		UNIDADE	3,00	1,00	36,5200	109,56
5	34815	ALICATE PARA ANÉIS INTERNOS COM BICO CURVO DE 6.5 POL -- POSSUI BICO CURVO PARA ANÉIS INTERNOS - FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO - ACABAMENTO OXIDADO PROTEGE CONTRA FERRUGEM E CORROSÃO E CABEÇA POLIDA - CABOS ANTI-DESLIZANTE - POSSUI MOLA PARA REDUZIR A FADIGA NO USO - COMPRIMENTO TOTAL: 6.5? - DIÂMETRO DO ANEL: 18 A 63 MM		UNIDADE	3,00	1,00	34,3800	103,14
6	28619	ALICATE UNIVERSAL Nº 8 DE PRIMEIRA QUALIDADE - PRODUZIDO EM AÇO CARBONO FOSFATIZADO COM CABO EM PLASTISOL, COM		UNIDADE	5,00	1,00	49,3400	246,70

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		DESIGN PRÁTICO, POSSUIR DUPLA INJEÇÃO E DIMENSÕES DE 8 POLEGADAS						
7	34818	BROCAS AÇO RÁPIDO 13,5 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 160 MM - COMPRIMENTO CANAL: 108 MM - PESO: 141 G		UNIDADE	2,00	1,00	23,0033	46,01
8	5850	BROCA DE AÇO RAPIDO 14MM -		UNIDADE	2,00	1,00	25,9800	51,96
9	34819	BROCAS AÇO RÁPIDO 14,5 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 169 MM - COMPRIMENTO CANAL: 114 MM - PESO: 171 G		UNIDADE	2,00	1,00	29,5333	59,07
10	34821	BROCAS AÇO RÁPIDO 15,5 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 178 MM - COMPRIMENTO CANAL: 120 MM - PESO: 195 G		UNIDADE	2,00	1,00	34,9733	69,95
11	5820	BROCA DE AÇO RAPIDO 16 MM		UNIDADE	2,00	1,00	36,5633	73,13
12	34822	BROCAS AÇO RÁPIDO 16,5 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 184 MM - COMPRIMENTO CANAL: 125 MM - PESO: 228 G		UNIDADE	2,00	1,00	41,8300	83,66
13	34823	BROCAS AÇO RÁPIDO 17,0 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA.		UNIDADE	2,00	1,00	45,1000	90,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		- COMPRIMENTO TOTAL: 184 MM - COMPRIMENTO CANAL: 125 MM - PESO: 240 G						
14	34824	BROCAS AÇO RÁPIDO 17,5 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 191 MM - COMPRIMENTO CANAL: 130 MM - PESO: 255 G		UNIDADE	2,00	1,00	47,3066	94,61
15	34825	BROCAS AÇO RÁPIDO 18,0 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 191 MM - COMPRIMENTO CANAL: 130 MM - PESO: 272 G		UNIDADE	2,00	1,00	53,3800	106,76
16	34826	BROCAS AÇO RÁPIDO 19,0 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 198 MM - COMPRIMENTO CANAL: 135 MM - PESO: 312 G		UNIDADE	2,00	1,00	59,3533	118,71
17	34827	BROCAS AÇO RÁPIDO 20,0 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 205 MM - COMPRIMENTO CANAL: 140 MM - PESO: 365 G		UNIDADE	2,00	1,00	64,6600	129,32
18	34828	CHAVE COMBINADA 10 MM - - AÇO GEDORE-VANADIUM. NIQUELADO E CROMADO. CHAVE COMBINADA COM UM LADO BOCA E OUTRO UNIT DRIVE COM AS MESMAS MEDIDAS. - A UNIT DRIVE PROPORCIONA UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA FORÇA APLICADA NA PARTE CENTRAL DO SEXTAVADO, NÃO HAVENDO DEFORMAÇÃO DOS CANTOS DAS PORCAS E PARAFUSOS. - PRODUZIDA EM AÇO ESPECIAL VANADIUM, NIQUELADO E		UNIDADE	3,00	1,00	9,9833	29,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQÜENCI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		CROMADO; - MEDIDAS IGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA - FERRAMENTA LEVE - APLICAÇÃO INDICADA PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS, PARAFUSOS QUADRADOS, SEXTAVADOS E DODECAGONAIS.						
19	26571	CHAVE COMBINADA 13 MM -		UNIDADE	3,00	1,00	12,2833	36,85
20	5240	CHAVE COMBINADA Nº 17 - AÇO. NIQUELADO E CROMADO. CABECAS ESTREITARS E COM MEDIDAS IGUAIS EM CADA EXTREMIDADE.		UNIDADE	3,00	1,00	20,1466	60,44
21	34830	CHAVE COMBINADA 18 MM - - AÇO GEDORE-VANADIUM. NIQUELADO E CROMADO. CHAVE COMBINADA COM UM LADO BOCA E OUTRO UNIT DRIVE COM AS MESMAS MEDIDAS. - A UNIT DRIVE PROPORCIONA UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA FORÇA APLICADA NA PARTE CENTRAL DO SEXTAVADO, NÃO HAVENDO DEFORMAÇÃO DOS CANTOS DAS PORCAS E PARAFUSOS. - PRODUZIDA EM AÇO ESPECIAL VANADIUM, NIQUELADO E CROMADO; - MEDIDAS IGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA - FERRAMENTA LEVE - APLICAÇÃO INDICADA PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS, PARAFUSOS QUADRADOS, SEXTAVADOS E DODECAGONAIS.		UNIDADE	3,00	1,00	24,2966	72,89
22	26573	CHAVE COMBINADA 19 MM -		UNIDADE	3,00	1,00	26,4133	79,24
23	26574	CHAVE COMBINADA 24 MM -		UNIDADE	3,00	1,00	34,8966	104,69
24	34831	CHAVE COMBINADA 28 MM - - AÇO GEDORE-VANADIUM. NIQUELADO E CROMADO. CHAVE COMBINADA COM UM LADO BOCA E OUTRO UNIT DRIVE COM AS MESMAS MEDIDAS. - A UNIT DRIVE PROPORCIONA UMA DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DA FORÇA APLICADA NA PARTE CENTRAL DO SEXTAVADO, NÃO HAVENDO DEFORMAÇÃO DOS CANTOS DAS PORCAS E PARAFUSOS. - PRODUZIDA EM AÇO ESPECIAL VANADIUM, NIQUELADO E CROMADO; - MEDIDAS IGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA - FERRAMENTA LEVE - APLICAÇÃO INDICADA PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS, PARAFUSOS QUADRADOS, SEXTAVADOS E DODECAGONAIS.		UNIDADE	3,00	1,00	48,7300	146,19
25	34832	CHAVE GRIFO 14" - ? - EMBORRACHADA - MEDIDA: 14 POL - COMPRIMENTO TOTAL: 35,56 CM - CONFECCIONADO EM AÇO FORJADO - CABO EMBORRACHADO		UNIDADE	4,00	1,00	82,4900	329,96
26	34842	JOGO DE BROCAS AÇO RÁPIDO DE 1,0 À 13,0 MM COM 25 PEÇAS -		UNIDADE	2,00	1,00	165,6900	331,38

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		- O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - ESTOJO METÁLICO INDEXADO - MEDIDAS: 1,0 MM - 1,5 MM - 2,0 MM - 2,5 MM - 3,0 MM - 3,5 MM - 4,0 MM - 4,5 MM - 5,0 MM - 5,5 MM - 6,0 MM - 6,5 MM - 7,0 MM - 7,5 MM - 8,0 MM - 8,5 MM - 9,0 MM - 9,5 MM - 10,0 MM - 10,5 MM - 11,0 MM - 11,5 MM - 12,0 MM - 12,5 MM - 13,0 MM.						
27	34843	JOGO DE CHAVE CANHÃO DE 4 MM A 13 MM - 10 PEÇAS - - HASTE EM CROMO-VANÁDIO; - CABO PRODUZIDO EM PVC; - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO; - PONTA OXIDADA; - APOIO CONFORTÁVEL.		UNIDADE	3,00	1,00	186,6566	559,97
28	34844	JOGO DE CHAVES "L" HEXAGONAIS COM 09 PEÇAS - - JOGO DE CHAVE HEXAGONAL EM "L" - JOGO COM 9 PEÇAS - CONTÉM 1 SUPORTE - 1,5MM ; 2MM ; 2,5MM ; 3MM ; 4MM ; 5MM ; 6MM ; 8MM ; 10 MM		UNIDADE	3,00	1,00	53,5733	160,72
29	26448	JOGO DE CHAVES BIELA TIPO L DO Nº 8 A Nº19MM - JOGO DE CHAVES BIELAS TIPO L COM PERFIL SEXTAVADO,FABRICADAS EM AÇO CROMO VANÁDIO,LOGOTIPO E MEDIDAS ESTAMPADAS EM BAIXO RELEVO FACILITANDO A IDENTIFICAÇÃO DA FERRAMENTA,BITOLA DE AMBOS OS LADOS COM MEDIDAS IGUAIS,INDICADAS PARA APERTO E DESAPERTO DE PARAFUSOS E PORCAS COM PERFIL SEXTAVADO EXTERNO, JOGO COM 12 PEÇAS, COM AS SEGUINTE MEDIDAS:8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19MM		JOGO	3,00	1,00	295,1000	885,30
30	34845	JOGO DE CHAVES COMBINADAS 6MM A 32MM COM 26 PEÇAS - - JOGO DE CHAVES COMBINADAS E COMPOSTO POR 26 PEÇAS FABRICADAS EM LIGAS DE AÇO CROMO-VANÁDIO, MATERIAL DE ALTA QUALIDADE, RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. AS CHAVES COMBINADAS POSSUEM UM LADO FIXA E OUTRO ESTRELA, DE MEDIDAS IGUAIS. IDEAL PARA APERTAR E DESAPERTAR PARAFUSOS E PORCAS SEXTAVADAS E QUADRADAS. MEDIDAS DAS CHAVES: 6MM ? 7MM ? 8MM ? 9MM -10MM ? 11MM ? 12MM ? 13MM ? 14MM ? 15MM ? 16MM ? 17MM ? 18MM ? 19MM ? 20MM ? 21MM ? 22MM ? 23MM ? 24MM ? 25MM ? 26MM ? 27MM ? 28MM ? 29MM ? 30MM ? 32MM		UNIDADE	3,00	1,00	473,2033	1.419,61
31	34846	JOGO DE CHAVES DE FENDA E PHILLIPS PRECISÃO 18 PEÇAS - - CROMO VANÁDIO.		UNIDADE	3,00	1,00	143,2333	429,70

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		- PONTA MAGNETIZADA. - PESO 0.150 KG. - 4 CHAVES FENDA SIMPLES: 6 X 38MM, FENDA 5 X 75MM, FENDA 6 X 100MM, FENDA 8 X 150MM - 4 CHAVES PHILLIPS SIMPLES: PH2 X 38MM, PH1 X 75MM, PH2 X 100MM E PH3 X 150MM. -2 CHAVES DE PRECISÃO FENDA: 2,5 X 50MM, FENDA 3,0 X 50MM -2 CHAVES DE PRECISÃO PHILLIPS: PH00 X 50MM, PH0 X 5MM. -6 CHAVES DE PRECISÃO TORX: T6, T7, T8, T9, T10 E T.						
32	34847	JOGO DE CHAVES FENDA E PHILLIPS E SEXTAVADAS COM 12 PEÇAS - ? HASTE FORJADA EM AÇO CROMO VANÁDIO COM SECÇÃO HEXAGONAL ? CABO ERGONÔMICO E EMBORRACHADO ? POSSUI UNIDADE SEXTAVADA NO CABO, PARA ENCAIXE DA CHAVE FIXA OU COMBINADA, QUANDO HOVER NECESSIDADE DE MAIOR TORQUE SEM AUMENTAR O ESFORÇO ? CONTÉM PONTA MAGNÉTICA E OXIDADA PARA MAIOR PRATICIDADE E MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE ? IDEAL PARA APERTO/DESAPERTO DE PARAFUSOS COM FENDA SIMPLES, CRUZADA E ATÉ PARAFUSOS COM CABEÇAS DESGASTADAS ? COMPOSTO POR 12 CHAVES COM AS SEGUINTE MEDIDAS: - 06 FENDAS: 6.5 X 38 MM, 3 X 75MM, 5.5 X 75 MM, 6.5 X 100 MM, 8 X 150 MM E 10 X 200 MM - 06 PHILIPS: PH2 X 38MM, PH0 X 75MM, PH1 X 75MM, PH2 X 100MM, PH3 X 150MM E PH4 X 200MM		UNIDADE	3,00	1,00	185,2400	555,72
33	34848	JOGO DE CHAVES TORX LONGA T9 A T50 C/ 10 PEÇAS - - CHAVE TORX LONGA - CONTÉM 10 PEÇAS: - MEDIDAS: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50 - FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO - SUPORTE EM PVC		UNIDADE	3,00	1,00	84,4566	253,37
34	34849	JOGO DE SOQUETES ESTRIADOS DE 1/2 POL. COM 22 PEÇAS - - FABRICADOS EM AÇO CROMO VANÁDIO COM ACABAMENTO CROMADO - ACOMPANHA MALETA PLÁSTICA PARA ACOMODAÇÃO E TRANSPORTE DAS PEÇAS - CATRACA COM CABO MACIÇO E ANGULADO - A CATRACA AINDA TEM 72 DENTES DE ENGRENAGEM  JOGO COMPOSTO POR 22 PEÇAS COM ENCAIXES DE 1/2", SENDO: - 1 CATRACA REVERSÍVEL COM EMPUNHADURA ERGONÔMICA - 1 CABO T DE 10?		UNIDADE	3,00	1,00	349,7633	1.049,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQÜENCI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		- 2 EXTENSÕES DE 5? E 10? - 18 SOQUETES ESTRIADOS: 8MM, 9MM, 10MM, 11MM, 12MM, 13MM, 14MM, 15MM, 16MM, 17MM, 18MM, 19MM, 21MM, 22MM, 24MM, 27MM, 30MM E 32 MM						
35	34833	CHAVE STARTER MEIA LUA 10 X 12 - - FABRICADA EM AÇO ROBUST VANADIUM -NIQUELADA E CROMADA -FORMA MEIA LUA -MEDIDA: 10 X 12		UNIDADE	3,00	1,00	21,4100	64,23
36	34834	CHAVE STARTER MEIA LUA 11 X 13 - - FABRICADA EM AÇO ROBUST VANADIUM -NIQUELADA E CROMADA -FORMA MEIA LUA -MEDIDA: 11 X 13		UNIDADE	3,00	1,00	23,5000	70,50
37	34835	CHAVE STARTER MEIA LUA 13 X 15 - - FABRICADA EM AÇO ROBUST VANADIUM -NIQUELADA E CROMADA -FORMA MEIA LUA -MEDIDA: 13 X 15		UNIDADE	3,00	1,00	25,0466	75,14
38	34836	CHAVE STARTER MEIA LUA 14 X 16 - - FABRICADA EM AÇO ROBUST VANADIUM -NIQUELADA E CROMADA -FORMA MEIA LUA -MEDIDA: 14 X 16		UNIDADE	3,00	1,00	28,4733	85,42
39	34837	CHAVE STARTER MEIA LUA 15 X 17 - - FABRICADA EM AÇO ROBUST VANADIUM -NIQUELADA E CROMADA -FORMA MEIA LUA -MEDIDA: 15 X 17		UNIDADE	3,00	1,00	30,0800	90,24
40	34838	CHAVE STARTER MEIA LUA 19 X 22 - - FABRICADA EM AÇO ROBUST VANADIUM -NIQUELADA E CROMADA -FORMA MEIA LUA -MEDIDA: 19 X 22		UNIDADE	3,00	1,00	33,7333	101,20
41	20881	MARRETA CUNHA DE 5KG, PARA DESMONTAGEM DE PNEU, COM CABO DE MADEIRA. -		UNIDADE	3,00	1,00	153,0400	459,12
42	34851	MORSA/ TORNO LINHA PROFISSIONAL NUMERO 8 - ? MORSA LINHA PROFISSIONAL NÚMERO 8 ? LARGURA DO MORDENTE: 101 MM ? ABERTURA MÁXIMA: 101 MM - COMPRIMENTO: 280 MM - LARGURA: 112 MM		UNIDADE	1,00	1,00	477,7133	477,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		- ALTURA: 120 MM ? COMPOSIÇÃO: FERRO NODULAR FE 42012 ? ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA TEXTURIZADA						
43	32709	PAQUIMETRO DE METAL DE 6" -		UNIDADE	1,00	1,00	87,3300	87,33
44	34852	SOQUETE 10 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" - - SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 10 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	11,5666	34,70
45	34853	SOQUETE 13 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" - - SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 13 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	12,4333	37,30
46	34854	SOQUETE 17 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" - - SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 17 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	14,4266	43,28
47	34855	SOQUETE 18 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" - - SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 18 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	17,2000	51,60
48	34856	SOQUETE 19 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" - - SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 19 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	20,0566	60,17
49	34857	SOQUETE 24 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" - - SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO		UNIDADE	3,00	1,00	24,0500	72,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		- ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 24 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO						
50	34858	SOQUETE 28 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" -- SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 28 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	29,6533	88,96
51	34859	SOQUETE 36 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" -- SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 36 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	82,3500	247,05
52	34860	SOQUETE 41 MM - ESTRIADO - ENCAIXE DE 1/2" -- SOQUETE ESTRIADO - COMPRIMENTO CURTO - ENCAIXE: 1/2" - MEDIDA: 41 MM - PRODUZIDO EM AÇO GEDORE-VANADIUM - ACABAMENTO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	3,00	1,00	63,9333	191,80
53	34820	BROCAS AÇO RÁPIDO 15,0 MM - - O AÇO RÁPIDO DAS BROCAS PASSAM ATRAVÉS DE UM RIGOROSO CONTROLE METALÚRGICO REALIZADO NAS CONSTANTES INSPEÇÕES DOS LOTES. ISTO ASSEGURA A CONSISTÊNCIA TANTO DOS ELEMENTOS DA LIGA QUANTO DO DESEMPENHO DE CADA BROCA. - COMPRIMENTO TOTAL: 169 MM - COMPRIMENTO CANAL: 114 MM - PESO: 176 G		UNIDADE	2,00	1,00	32,1600	64,32
54	20923	APARELHO DE SOLDA PPU OXIGENIO E ACETILENO (COMPLETO) - 2 CILINDRO DE OXIGÊNIO 1 METRO CUBICO 2 CILINDRO DE ACETILENO 1 METRO CUBICO 2 MANGUEIRA DUPLA REFORÇADA (5MTS) 2 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGENIO 2 REGULADOR DE PRESSÃO ACETILENO 2 VÁLVULA ANTI-RETROCESSO 02 MAÇARICO PARA SOLDA EXTENSÕES DE SOLDA 2 PEÇAS		UNIDADE	1,00	1,00	3.728,7166	3.728,72

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		01 CARRINHO PARA TRANSPORTE COMPLETO COM TODOS OS ITENS NECESSÁRIO COM GARANTIA DE 01 (UM) ANO						
55	20876	CALIBRADOR DE PNEUS DE GARAGEM - PAINEL EM ALUMÍNIO FRONTAL DE FÁCIL LIMPEZA TECLAS ANTI-DESGASTE SENSÍVEIS AO TOQUE GARANTIA DE 1 ANO ROBUSTO DISPLAY 1° DEFAULT 32 SUPORTE DE MANGUEIRA E PAREDE INTEGRADOS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS MARCAEXCEL OU SIMILAR OU MELHOR QUALIDADE DIMENSÕES186 X 232 X 60 MM GARANTIA01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ITENS INCLUSOSBICO TIPO EUROPEU E KIT DE INSTALAÇÃO OUTRAS INFORMAÇÕESCOMPATIBILIDADE DE NITROGÊNIO: TOTAL PESO2 KG POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO: 10 WATTS PRECISÃO1% PRESSÃO DE ENTRADA: 150-175 PSI / 10, 5-12 BAR TEMPERATURA DE OPERAÇÃO-10 TO +50 C ° TENSÃO220 VOLTS USOPROFISSIONAL		UNIDADE	1,00	1,00	1.247,5733	1.247,57
56	20878	CALIBRADOR PNEUS MANUAL ANALÓGICO 220 LIBRAS - CALIBRADOR PORTÁTIL ANALÓGICO 0 A 220 PSI C/ BICO PRESILHA 3503 - CONEXÃO DE AR 1/4		UNIDADE	4,00	1,00	145,7066	582,83
57	34840	FURADEIRA DE BANCADA TRIFÁSICA 1/2 HP -- TIPO: FURADEIRA DE BANCADA - APLICAÇÃO: PROFISSIONAL - CAPACIDADE DE FURAÇÃO: 16 MM - MANDRIL: 5/8 B-18 - POTÊNCIA: 1/2 HP ? 0,37 KW - TENSÃO: 220/380 V (TRIFÁSICA) - VELOCIDADES DE FURAÇÃO: 4 VELOCIDADES - CLASSE DE ISOLAMENTO: B - CORREIA: A-38 - DIMENSÃO DA BASE FIXA: 38 X 22 CM - DIMENSÃO DA MESA MÓVEL: 25 X 28 CM - DIMENSÃO DA PROTEÇÃO DE CORREIA: 58 X 21 CM - DISTÂNCIA DO TUBO ATÉ O CENTRO DO MANDRIL: 18 CM		UNIDADE	1,00	1,00	1.896,0000	1.896,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		- FREQUÊNCIA: 50/60 HZ - MESA MÓVEL: GIRATÓRIO 360 GRAUS - NÚMERO DE PÓLOS: 4 P - NÚMERO DE FASES: 2 - PROFUNDIDADE DA FURAÇÃO: 110 MM - ROTAÇÃO DO MANDRIL: 1- 3000 RPM / 2- 1770 RPM / 3- 1050 RPM / 4- 560 RPM - ROTAÇÃO DO MOTOR: 1739 - SENTIDO DE ROTAÇÃO: HORÁRIO - TROCA DE VELOCIDADE: MANUAL						
58	34841	HIDROLAVADORA DE ALTA VAZÃO - EL-400V - TENSÃO: 220/380 V TRIFÁSICO FREQUÊNCIA: 60 HZ POTÊNCIA (CV): 3,0 PRESSÃO MÁX. (PSI): 400 VAZÃO MÁX. (L/MIN.): 28 COMP. MANGUEIRA (M): 10		UNIDADE	1,00	1,00	3.010,0933	3.010,09
59	20880	MACACO TIPO JACARÉ 5 TONELA DAS LONGO - MACACO HIDRÁULICO MANUAL TIPO JACARÉ PARA TROCA DE PNEUS DE TRATOR: DADOS TÉCNICOS: CAPACIDADE 5,0 TON COMPRIMENTO 1670MM LARGURA 160MM ALTURA MIN. 165MM ALTURA MÁX. 550MM PESO 88KG		UNIDADE	3,00	1,00	3.182,6666	9.548,00
60	34850	MORSA/ TORNO DE BANCADA 2.1/2 POL. PARA FURADEIRA FG-13 - - MORSA DE BANCADA PARA FURADEIRA - FUSO COM LIGA DE AÇO E ALAVANCA MÓVEL CROMADA - CORPO EM FERRO FUNDIDO - MORDENTES RESISTENTES - ABERTURA DOS MORDENTE: 2.1/2? (63,5 MM) - DIMENSÕES: 173 X 127 MM - PESO: 1,400 KG		UNIDADE	1,00	1,00	112,6000	112,60
61	20925	PRENSA HIDRÁULICA COM CAPACIDADE DE 15 TONELADAS COM MANÔMETRO - COMPRIMENTO DA BASE: 350 MM. LARGURA DA MESA INTERNA: 152 MM. LARGURA DA MESA EXTERNA: 177 MM. DISTÂNCIA ENTRE MESA E PISTÃO MÍNIMA: 123 MM. DISTÂNCIA ENTRE MESA E PISTÃO MÁXIMA: 726 MM. CURSO PISTÃO 120 MM. ALTURA TOTAL: 1305 MM. ALTURA DA ESTRUTURA: 1205MM. LARGURA FRONTAL EXTERNA: 548 MM.		UNIDADE	1,00	1,00	1.147,5266	1.147,53

IMPRESSÃO 22/07/2019 - 15:45:50 - DHAYLY.OLIVEIRA

1.3 - P.H - 11/05/2011

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQUÊNCIA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
		LARGURA FRONTAL INTERNA: 421 MM. LARGURA LATERAL EXTERNA: 147 MM. LARGURA LATERAL INTERNA: 134 MM. PESO: 60 KG						
62	34817	BOMBA PARA GRAXA PNEUMÁTICA 180 KG SEM TAMPA - - PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA, ADAPTÁVEL EM TAMBORES DE 180 KG. VAZÃO DE 1580GR/MIN. PRESSÃO DE TRABALHO DE 80 - 100 PSI. - PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA - FILTRO REGULADOR DE AR (MOD. FL2000) - BLOCO DO MOTOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO - CONDUTOR DE AR METÁLICO E CONJUNTO SILENCIADOR - FILTRO INTERNO NO SISTEMA DE SUÇÃO - VAZÃO LIVRE 1580GR/MIN - RATEIO 60 : 1 - ENTRADA DE AR 1/4" ROSCA NPT - SAÍDA DE PRODUTO 1/2" ROSCA NPT - PRESSÃO DE TRABALHO 80-100 PSI (5,5-6,9 BAR) - PRESSÃO DE SAÍDA 4800-6000 PSI (331-413 BAR) - CONSUMO DE AR 10,0 PÉS³/MIN.		UNIDADE	1,00	1,00	2.283,2500	2.283,25
63	20926	UNIDADE MÓVEL PARA GRAXA - UNIDADE MÓVEL P/ GRAXA PROPULSORA 50:1, C/ TAMPA, DISCO SEGUIDOR, MANGUEIRA DE 4 M, GIRATÓRIO, VÁLVULA CONTROLE DE GRAXA, CARRINHO E BALDE, PRESSÃO DE TRABALHO: 2 A 8 BAR, PRESSÃO DE SAÍDA: 400 BAR, CONSUMO DE AR: 7,5 PÉS³/MIN, VAZÃO: 1100 G/MIN C/ LUBRIFIL: C/ TAMBOR DE 50 KG		UNIDADE	1,00	1,00	6.679,9366	6.679,94
64	28238	CAIXA PARA FERRAMENTAS SANFONADA COM 7 GAVETAS NA COR AZUL - EM CHAPA DE AÇO SAE 1006. COM PINTURA DE ALTA RESISTÊNCIA A PÓ. MEDIDAS C X L X A: 50 X 20 X 25 CM.		UNIDADE	6,00	1,00	126,1766	757,06
65	18643	DISCO DE CORTE 7" - DISCO DE CORETE 7" AÇO/INOX		UNIDADE	500,00	1,00	6,6133	3.306,65
66	34839	ELETRODO 7018 3,25MM 18KG OK 48.04 - TIPO: 7018 MODELO E 7018 3,25MM DIÂMETRO DO ELETRODO: 3,25 MM FAIXA DE CORRENTE DO ELETRODO: 110A - 150A TIPO DE REVESTIMENTO DO ELETRODO: BÁSICO TENSÃO DO ELETRODO: 20V A 30V TIPO DE CORRENTE DO ELETRODO: CA ? 70 V / CC+ EMBALAGEM DE 5 KG		UNIDADE	30,00	1,00	55,6033	1.668,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA  
RESUMO DA SOLICITAÇÃO DE PREÇOS PARA COTAÇÃO

NR COTAÇÃO: 8683  
MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL

DATA 25/06/2019  
HORÁRIO DA 14:57

OBSERVAÇÕES: AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS A SEREM UTILIZADAS NA COORDENADORIA OPERAÇÕES.

Nº ITEM	PRODUTO	NOME E DESCRIÇÃO DETALHADA DO PRODUTO	MARCA	UNIDADE	QTDE PEDIDA	FREQÜENCI	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
67	20875	BICO PARA ENCHER PNEUS COM BOCAL DUPLO 825L - CORPO FABRICADO EM AÇO NIQUELADO E CROMADO		UNIDADE	15,00	1,00	21,7475	326,21
68	20879	ESPÁTULA CHATA 380/20 - ESPÁTULA INDICADA PARA PNEUS.  DETALHES: MODELO: CHATA. ACABAMENTO POLIDO.		UNIDADE	10,00	1,00	104,8500	1.048,50

**TOTAL: 48.002,61**