

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO RETIFICADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 178/2021****PROCESSO:** 2021.284.463**INTERESSADO:** Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano


OBJETO: Aquisição de materiais diversos a serem atualizados na manutenção das academias da terceira idade (academias a céu aberto), conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.

A Secretária Executiva de Licitação, o Secretário Municipal de Administração e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações posteriores, considerando a realização do Procedimento Licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedida pela Pregoeira Dhayly de Sousa Oliveira, na modalidade Pregão Eletrônico nº 178/2021, do tipo menor preço por item, destinado a aquisição de materiais diversos a serem atualizados na manutenção das academias da terceira idade (academias a céu aberto), conforme condições e especificações estabelecidas no edital e seus anexos.


RESOLVEM:

HOMOLOGAR o procedimento licitatório a empresa abaixo discriminada, no valor de **R\$ 21.786,60 (vinte e um mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos)**.

LS COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI						
CNPJ: 17.338.275/0001-32						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
1	12	Und	GINAST	59,91	718,92	718,92
DESCRIPTIVO: Eixo para simulador caminhada.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
2	20	Und	GINAST	70,00	1.400,00	1.555,00
DESCRIPTIVO: Eixos para aparelho surf/lateral.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$



						RS
3	80	Und	GINAST	70,00	5.600,00	7.069,20
DESCRIPTIVO: Eixos para aparelho esqui duplo.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
4	80	Und	ADERE	9,48	758,40	758,93
DESCRIPTIVO: Fita crepe cor branca 24 mm x 50 m - Largura da fita crepe: 24,0 mm; Comprimento da fita crepe: 50,0 m - Material da fita crepe: Papel crepado.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
5	3	Und	SCHWEER	14,40	43,20	43,20
DESCRIPTIVO: Engate rápido 1/4 x 1/4 fêmea - Medida da rosca do engate rápido para mangueira de ar: 1/4" - Tipo da rosca do engate rápido: Npt fêmea- Material do engate rápido para mangueira de ar: Aço carbono- Acabamento do engate rápido para mangueira de ar: Zincado- Tipo do engate rápido para mangueira de ar: Com rolete- Medida do encaixe do engate rápido: 1/4" Qualidade igual ou superior a marca GEDORE						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
6	3	Und	SCHWEER	15,66	46,98	47,00
DESCRIPTIVO: Engate rápido 1/4 x 1/4 macho - Material: Latão - • Rosca 1/4" NPT Qualidade igual ou superior a marca Conelub.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
7	60	Und	MABELINI	0,09	5,40	5,40
DESCRIPTIVO: Arruela lisa zincada 3/8 - Diâmetro do furo da arruela (pol): 3/8 " - Material da arruela: Aço Carbono - Acabamento da arruela: Zincado Norma ANSI: B-27. 2 . Possui a função de distribuir igualmente a força de aperto entre a porca, o parafuso e as partes montadas.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
8	60	Und	MABELINI	0,09	5,40	5,40



DESCRIPTIVO: Arruela lisa zincada 5/16 - **Material : Aço cromo vanádio**
Dimensão: 5/16"; Qtd. de peça por Kg: 265; Diâmetro Interno (mm): 9; diâmetro Externo (mm): 23;
Espessura (mm): 1,50.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
9	20	Und	LUBFAST	17,90	358,00	358,00

DESCRIPTIVO: Desengripantes - Óleo de base sintética biodegradável, conteúdo: 300ml - • Usado para a lubrificação e proteção contra o efeito da oxidação em materiais, equipamentos e superfícies metálicas utilizado para proteger todas as partes metálicas expostas à umidade do ar e à corrosão. Qualidade igual ou superior a marca Whitlub.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
10	80	Und	REDESCOR	10,03	802,40	802,40

DESCRIPTIVO: Disco de Corte A36QB32 - 177,8X3, 2X22, 2 A36QB32

Descrição: Disco para aço em geral - Com duas telas de reforço - Linha serralheiro Qualidade igual ou superior a marca ICDER

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
11	4	CX	PARAMAX	112,45	449,80	449,80


DESCRIPTIVO: Eletrodo E6013 2,5mm - **Classificações:** AWS/ASME SFA 5.1 - E6013
Composição Percentagem nominal: 0.06% Percentagem nominal: 0.22% Deposição: Corrente:
75 - 110 A, diâmetro: 2.5mm, tensão: 20 - 30 V.

Qualidade igual ou superior a marca Ok Serralheiro.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
12	3	CX	ANCORA	450,00	1.350,00	2.274,00

DESCRIPTIVO: Parafuso Parabolt ½ x 3 . 1/2 - zincado branco -Constituídos por um parafuso sextavado, uma arruela, uma porca e uma bucha que está localizada na extremidade contraria a de onde fica a porca, essa bucha é acionada por impacto.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
13	60	Und	BELENUS	7,93	475,80	476,00



DESCRIPTIVO: Parafuso sextavado zincado unc 38" x 31/2"

Dimensões: ANSI B 18.2.1 - Rosca BSW: BS 84 - Média - Rosca UNC/ UNF: ASME B. 1.1 - 2A -
Material: Aço Carbono - Unidade de medida: Sistema Polegadas - Acabamento: Zincado Branco.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
14	60	Und	BELENUS	6,60	396,00	396,00

DESCRIPTIVO: Parafusos S.E.R 8.8MM - Material: Aço Carbono Unidade de medida: Sistema - Polegadas Acabamento: Zincado

Serão utilizados nas academias da marca rotec.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
15	60	Und	MABELINI	0,38	22,80	23,00

DESCRIPTIVO: Porca sextavada 3/8 - Indicada para fixações em conjunto com parafusos sextavados, franceses, hastes ou barras roscadas, com roscas compatíveis - Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão. Diâmetro da rosca da porca (pol): 3/8" " - Tipo da rosca da porca: UNC - Polegada rosca grossa - Material da porca: Aço carbono 1010/1020
Acabamento da porca: Zincado - Medida do sextavado da porca/tamanho da chave (pol): 0.11/16 " - Número de fios por polegada: 16 - Norma ANSI: B-18.2.2, Peso: 0,69 kl, profundidade: 20.00 cm, altura: 3.00 cm, largura: 15.00 cm.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
16	60	Und	MABELINI	0,28	16,80	16,80

DESCRIPTIVO: Porca sextavada 5/16 - Diâmetro da rosca da porca (pol): 5/16" " - Tipo da rosca da porca: UNC - Polegada rosca grossa - Material da porca: Aço carbono 1010/1020 - Acabamento da porca: Zincado - Medida do sextavado da porca/tamanho da chave (pol): 0.9/16 " - Número de fios por polegada: 18
Peso: 0.46 kl Profundidade: 20.00 cm Altura: 1.50 cm.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
17	25	Und	CONDOR	9,93	248,25	248,33

DESCRIPTIVO: Rolo Para Pintura 5cm Espuma Para Verniz, Esmalte E Óleo 1341.já incluso com suporte estrutura de plástico e cabo de plástico.

Rolo de espuma indicado para uso com tintas, vernizes e seladores. Cor: Amarelo Poliéster amarelo e cabo de copolímero.



ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
18	25	Und	CONDOR	37,06	926,50	926,66

DESCRIPTIVO: Rolo Sintético para Epóxi, Resina E Acabamento 23cmjá incluso com suporte estrutura de plástico e cabo de plástico.

Composição: Lã sintética, indicação: 6 mm, diâmetro: superfícies lisas, sem cabo.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
19	50	UND	CONDOR	9,40	470,00	470,33

DESCRIPTIVO: Trincha de 2'1/2 polegada "6,5" - Indicado para fixações em geral. Utilizado em máquinas e equipamentos industriais, estruturas metálicas, veículos, móveis de aço, entre outros. - Possui acabamento zincado, proporcionando maior resistência contra oxidação/corrosão, Peso: 3.36 kg, profundidade: 12,00 cm, altura: 12,00 cm, largura: 11.50 cm.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
20	2	Und	MTX	65,00	130,00	145,33

DESCRIPTIVO: Alicates de Pressão 10 polegadas - Ferramenta com formato curvo inferior e reto superior - Conta com um gatinho de liberação rápida - Medida total: 10" (224)

Abertura máxima da boca: 1.1/8" (28mm) - Material de cabo: Aço cromo vanádio

Acabamento: Niquelado e cromado - Utilização: segurar com firmeza, fixar peças, prender e travar, desapertar parafusos danificados, cortar tubulações metálicas, gripar terminais, desapertar parafusos com sextavado danificado. **Qualidade igual ou superior a marca Gedore.**

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
21	2	Und	TRAMONTINA	55,90	111,80	111,80

DESCRIPTIVO: Alicates Universal Em Aço Cromo 8 Polegadas

Especificação: - Ter Arestas de corte com ajuste preciso, temperadas por indução - Ter Aresta de corte longa para facilitar o corte de uma ampla gama de cabos - Corta fios e malhas de cobre sem deixar rebarbas - Possui dispositivo para prensar terminais de bitolas até 10mm² sem isolamento - Bico com ranhuras cruzadas para melhor agarre de fios e capas isolantes- Fabricado em aço cromo - vanádio - Cabo isolado, antideslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto - Capacidade de corte: arame mole diam. 3,0 e arame duro diam. 2,0- Medida Nominal: 8'

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
22	6	Und	MTX	8,31	49,86	49,86



PREFEITURA DE

APARECIDA

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

STFC PROTOCOLO

Fls.

Visto

Secretaria Executiva de Licitação

Fl.

000477

Visto:

K6

DESCRIPTIVO: Broca de vídea10mm - Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros - Possuir ponta de metal duro/videa proporcionando maior durabilidade.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
23	6	Und	MT	6,42	38,52	38,52

DESCRIPTIVO: Broca de vídea8mm Indicada para uso em concreto, alvenaria, entre outros -Possuir ponta de metal duro/videa proporcionando maior durabilidade. Especificações: - Diâmetro da broca (mm): 8mm.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
24	2	Und	FOXLUX	113,60	227,20	227,20

DESCRIPTIVO: Chave Ajustável Oxidada 10 Pol. - chave Ajustável para porca 10" abertura 29mm fosfatizada cromo vanádio) - **Acabamento oxidado (cabeça polida nas duas faces) com proteção contra ferrugem e corrosão, Fabricada em aço cromo vanádio. - Abertura máxima: 29mm .** Qualidade igual ou superior a marca BELZER-213010BX.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
25	2	Und	FOXLUZ	23,45	46,90	46,90

DESCRIPTIVO: Chave Combinada 22mm . - Chave combinada espelhada, - Indicada para o trabalho de aperto ou desaperto de porcas ou cabeças de parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais - Comprimento ideal, maior torque, menos esforço - Ambas as medidas 22mm• Comprimento 32cm.

Qualidade igual ou superior a marca BELZER-302019BBR.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
26	2	UND	FOXLUZ	15,00	30,00	37,70

DESCRIPTIVO: Chave Combinada de 14 mm – Fabricada em aço cromo vanádio, ambas com medidas iguais 14 mm, especialista em aperto e desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e do decagonais.

Qualidade igual ou superior a marca BELZER.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
27	2	Und	FOXLUZ	17,55	35,10	35,10



PREFEITURA DE

APARECIDA

SECRETARIA

DE ADMINISTRAÇÃO

STFC PROTOCOLO

Fls. 478

Visto

Secretaria Executiva de Licitação

Fl. 000478

Visto

K6

DESCRIPTIVO: Chave Combinada de 15mm – Chave combinada cromada• Medidas das bocas: 15mm - Comprimento ideal de 21 cm que proporciona o maior torque e menos esforço - Utilizada para aperto e desaperto de porcas ,cabeças de parafusos quadrados,sextavados e dodecagonais.

Qualidade igual ou superior a marca BELZER-302012B.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
28	2	Und	FOXLUZ	20,90	41,80	41,80

DESCRIPTIVO:Chave Combinada de 19mm – Espelhada, produzida em aço, niquelado e cromado - Medidas iguais de 19mm (Boca e Estrela) - Indicada para aperto e desaperto de porcas,parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais.

Qualidade igual ou superior a marca BELZER-302016B

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
29	2	Und	FOXLUZ	60,00	120,00	131,33

DESCRIPTIVO: Chave Grifo de 10 Pol. - Cabo e cabeça em aço gedore vanádio - Cabo pintado na cor vermelha - Ajuste rápido e de fácil manuseio - Própria para montagens e desmontagens de tubulações em geral.

Qualidade igual ou superior a marca GEDORE-033020

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
30	2	Und	GEDORE	34,65	69,30	69,33

DESCRIPTIVO: Soquete Sextavado 22mm com encaixe de 3/8 Pol. - Conforme DIN 3120 – C 10, ISO 1174. Soquete fabricado em aço gedore-vanádio e com acabamento niquelado e cromado. Projetada para tornar o trabalho de aperto e soltura de porcas e parafusos muito Mais rápido e leve. - Soquete sextavado-Encaixe: 3/- Medida: 22 mm. Qualidade igual ou superior a marca GEDORE-14030

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
31	2	Und	TRAMONTINA	55,00	110,00	110,00

DESCRIPTIVO: Soquete Sextavado de 27mm com encaixe de 3/4 Pol. - Modelo curto - Forjado em cromo vanádio com acabamento niquelado e cromado - Logotipo e medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta - Encaixe: 3/4"• Medida do sextavado: 27 mm

Qualidade igual ou superior a marca GEDORE-32-27 mm

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
------	------	--------	-------	-------------	--------------	--------------



PREFEITURA DE

APARECIDA

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO

STFC PROTOCOLO

Fls.

Visto

Secretaria Executiva de Licitação

Fl.

Visto

000479

Xo

						RS
32	1	Und	SATA	45,00	45,00	64,63
DESCRIPTIVO: Soquete Sextavado de 30mm com encaixe de 1/2 Pol. - Indicado para trabalhar com acessórios manuais com encaixe quadrado de 12,7mm (1/2Pol.) - Borda serrilhada, para facilitar o acionamento manual. - Duplo acabamento, polido e cromado mate acetinado. - Fabricado conforme DIN 3120 - C12,5, ISO 1174, com estriada de retenção de esfera.- Aço cromo- vanádio. Qualidade igual ou superior a marca GEDORE RED- R61003007.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. RS	V. TOTAL RS	ESTIMADO RS
33	1	Und	TRAMONTINA	73,67	73,67	73,67
DESCRIPTIVO: Soquete Sextavado de 32 mm com encaixe de 3/4 Pol - Fabricado em aço cromo vanádio - Acabamento niquelado cromado - Medida: 32 mm • Encaixe: 3/4" Qualidade igual ou superior a marca GEDORE-32-32MM.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. RS	V. TOTAL RS	ESTIMADO RS
34	1	Und	MTX	20,00	20,00	69,49
DESCRIPTIVO: Soquete Sextavado encaixe 1/2" 19 mm - Aço Gedore-Vanadium. Niquelado e cromado. Para trabalhar com acessórios manuais com Encaixe 1/2", conforme DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174. Modelo curto. Qualidade igual ou superior a marca GEDORE 015014						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. RS	V. TOTAL RS	ESTIMADO RS
35	1	Und	SCHWEER	14,16	14,16	14,16
DESCRIPTIVO: Pino de Engate 1/4 pol Macho C/ Espigão 1/4 pol – Pino macho de 1/4" com espigão 1/4" e rosca NPT - Aço cromado . Qualidade igual ou superior a marca BREMEN						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. RS	V. TOTAL RS	ESTIMADO RS
36	1	MT	ARQUA	5,31	5,31	106,27
DESCRIPTIVO: Mangueira 1/4 300 PSI Pneumática. - São utilizadas em conjunto com compressores de ar nas indústrias - Diâmetro Nominal: 1/4", diâmetro Interno: 6,3 mm, diâmetro Externo: 13,3 mm, pressão Máxima: 300 lbs/pol², temperatura Máxima de uso: 60°C, temperatura Mínima de uso: -5°C Qualidade igual ou superior a marca Afa.						
ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. RS	V. TOTAL RS	ESTIMADO



						R\$
37	1	Und	VONDER	3.000,00	3.000,00	4.516,67

DESCRIPTIVO: Compressor de Ar 2CV 10 Pés 100 Litros 110/220V.

Descrição do Produto

- Registro para agilizar a troca de óleo
- Design inovador
- Anéis de segmento com a garantia e qualidade MAHLE
- Novo sistema quem não permite formação de resíduos de óleo no suspiro- Melhor ventilação do cárter devido a quantidade e posicionamento das aletas- Motor com qualidade WEG
- Especificações Técnicas: Tensão: 220V - Deslocamento Teórico: # 10Pés³/Min# 283Litros/Min: Pressão máxima: # 140Libras/Pol²# 9,7Bar: Potência do motor: # 2CV# Número de polos: 2 - Dimensões: - Largura: 370mm- Altura: 720mm -Comprimento: 840mm **Garantia 12 meses.**

Qualidade igual ou superior a marca PRESSURE-SE10/100V.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
38	1	Und	VONDER	1.883,33	1.883,33	1.883,33

DESCRIPTIVO: INVERSORA DE SOLDA BIVOLT 250A IE 8250 BV

- Bivolt automático
- Indicado para eletrodos •E6013 •E7018 - HOT-START AUTOMÁTICO (Facilidade de abertura de arco elétrico com vários tipos e diâmetros de eletrodos) - ARC-FORCE AUTOMÁTICO (Controle de estabilidade de arco elétrico inteligente, mantém o arco balanceado com corrente + tensão) - ANTI-STICKING MMA (Não cola o eletrodo na peça de trabalho, dispositivo de aferição rápida e reposta imediata ao curto) - Tecnologia IGBT, potente corrente de solda e baixo consumo de energia elétrica. - Indicador de proteção térmica (Segurança e inteligência) - Display Digital (Visualização da corrente de solda e configuração precisa) - Acompanha: Cabo garra do terra, Cabo pinça do eletrodo, Máscara de proteção e Escova para remoção de escória

Especificações técnicas Voltagem / Frequência: 110V/220V ~ 60Hz Potência: 6100 ~ 8500W

Tensão no vazio: 67 ~ 76V Faixa de amperagem: 220V: 20 ~ 250ª 110V: 20 ~ 200 Diâmetro do eletrodo: 2,0 – 5,0mm Ciclo de trabalho: 220V: Até 4,0 – 100% | 5,0 – 30% 110V: Até 3,2 – 100% | 4,0 – 60% Peso: 5,0 Kg **Qualidade igual ou superior a marca Super Tork**

Garantia de 12 meses.

ITEM	QTD.	MEDIDA	MARCA	V. UNT. R\$	V. TOTAL R\$	ESTIMADO R\$
------	------	--------	-------	-------------	--------------	--------------



PREFEITURA DE
APARECIDA

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO


Fis. 401
Visto 481
V

39	2	Uns	ARPREX	820,00	1.640,00	1.640,00
DESCRIPTIVO: Pistola De Pintura Mod 5 - 1,8 mm - Pressão de trabalho: 40 - 60 lbs/pol ² - PSI - Consumo de ar: 5,2 PCM a 50 PSI - Bico - aço inox: 1,8 mm- Capacidade de caneca: 1000 ml - Compressor indicado: 10,0 PCM ou acima-Peso: 1,250 Kg. Garantia 12 meses Qualidade igual ou superior a marca ArprexMilenium Valor total: R\$ 21.786,60 (vinte e um mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos).						


SECRETÁRIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO, e o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
URBANO, aos 21 dias do mês de Março do ano de 2022.



Viviane Batista de Oliveira
Secretária Executiva de Licitação



Arthur Henrique de Sousa Braga
Secretário Municipal de Administração



Max Santos de Menezes
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano