

MEMORIAL DESCRITIVO

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia

Goiânia, Janeiro 2015

MEMORIAL DESCRITIVO

HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

PROPRIETÁRIA: SECRETARIA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA

CNPJ: 01.612092/0001-03

ENDEREÇO: Entre a Avenida V5 e Avenida V7, Cidade Vera Cruz - Aparecida de Goiânia - GO

OBJETIVO SOCIAL: Prestação de Assistência Integral à Saúde

OBJETIVO

Estabelecimento de Saúde com Serviço de Emergência, Diagnósticos, Ambulatório, Cirúrgico, e internação com leitos de Adultos e Infantil, UTI Adulta e Infantil. É uma Unidade de referência que atuará nos níveis assistenciais primários, secundários e terciários, de acordo com os princípios do SUS.

Este estabelecimento de saúde deverá realizar as seguintes atividades:

Promover e manter atendimento humanizado e seguro aos pacientes, crianças e adultos, acompanhantes, familiares e visitantes;

Identificação de complicações obstétricas para imediata assistência ou encaminhamento a serviço de referência;

Atendimento às urgências e emergências, diagnóstico e ambulatorial; Educação em saúde;

Proporcionar formação e aperfeiçoamento profissional, servindo de campo de pesquisa, ensino e treinamento de profissionais da área da saúde.

A Assistência à Saúde será feita de forma integrada entre ambulatório, serviços interdisciplinares, serviços de apoio diagnóstico terapêutico e internação, obedecendo a um critério médico de gravidade nosológica, proporcionando-se, dessa forma, o tratamento progressivo dos usuários.

Os exames Arteriografia, Hemodinâmica e a

Hemodiálise serão terceirizadas.

AMBIENTES

A - PAVIMENTO TÉRREO

I - Recepção Geral

Local para: Aguardar e receber atendimento, informações, direcionamentos aos usuários e atendimento geral.

Mobiliário e equipamentos atendimento: Balcão (para atendimento), cadeiras recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeiras de espera e bancos, bebedouro.

Área: 106.03 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar e vidros

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, AC

II - Auditório

Atividade: Promover ações de educação para a saúde como: reuniões, palestras e eventos com capacidade para 96 pessoas sentadas.

Auditório

Mobiliário e equipamentos: Poltronas, vídeo, suporte para TV e cesto de lixo.

Área: 121.71 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

III - Ambulatório

Atividade: Prestação de atendimento eletivo de promoção e assistência à saúde em regime ambulatorial à população em geral, incluindo atividades de promoção, prevenção, vigilância à saúde da comunidade e atendimento a pacientes externos de forma programada e continuada.

Observação:

- Os consultórios direcionados para ginecologia, proctologia e urologia são os que tem sanitários para pacientes, em anexo.

1. Recepção

Local para: Aguardar e receber atendimento, marcar consulta, entre outras.

Mobiliário e equipamentos atendimento: Balcão (para atendimento), cadeiras recepcionistas, armários, telefone e computador, cadeiras para atendimento de usuários.

Área: 14.56 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

2. Espera

Local para: Aguardar e receber atendimento, marcar consulta, entre outras. Com capacidade para 88 pacientes sentados.

Mobiliário e equipamentos espera: Cadeiras de espera, bebedouro

Área: 73,37 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

3. Same

Local para: Arquivar prontuários de pacientes

Mobiliário e equipamentos: Armários e prateleiras

Área: 22.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

4. Farmácia de Distribuição

Local para: Armazenamento e distribuição de medicamentos para pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras, termohigrômetro, frigobar, bancadas secas, lavatórios para higienização de mãos e armários.

Área: 27.47 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

5. Sala de Vacinas

Local para: Aplicar vacinas.

Mobiliário e equipamentos: Maca, 02 geladeiras, bancada seca, armário, mesa, 03 cadeiras, computador, cadeira específica e bancada com 02 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 29.43 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

6. Sanitário Público Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13.59 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

7. Sanitário Público Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13.59 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

8. Sanitário Público PNE Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.22 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

9. Sanitário Público PNE Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.22 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

10. Depósito de Material de Limpeza - DML

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Tanque e armário.

Área: 4.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

11. Rouparia

Local para: Guardar as roupas limpas para uso do Ambulatório – consultórios.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 4.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

12. Área para Guarda de Macas e Cadeiras

Local para: Armazenar macas e cadeiras de rodas.
Mobiliário e equipamentos: 01 Maca e 02 cadeiras de rodas, divisórias de gesso acartonado.
Área: 10,57 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE

13. Consultório (01, 03, 04, 06)

Local para: Proceder consulta e procedimentos médicos.
Mobiliário e equipamentos: Mesa, 03 cadeiras, computador, maca (com escadinha), armário e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 15,08 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Parede: Pintura branca acrílica lisa e lavável tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Laje com Pintura branca acrílica lisa e lavável tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

14. Consultório (02, 05, 08, 11)

Local para: Proceder consulta e procedimentos médicos.
Mobiliário e equipamentos: Mesa, 03 cadeiras, computador, maca (com escadinha), armário e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 11,32 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Parede: Pintura branca acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Laje com Pintura branca acrílica lavável e lisa tipo hospitalar I à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

15. Consultório (07, 09, 10, 12)

Local para: Proceder consulta e procedimentos médicos.
Mobiliário e equipamentos: Mesa, 03 cadeiras, computador, maca (com escadinha), armário e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 15,17 m².
Piso: Granito do tipo polido
Parede: Pintura branca acrílica lisa e lavável tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Laje com Pintura branca acrílica lisa e lavável tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

16. Sanitário (Consultórios 01, 03, 04, 06)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 2.55 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, HQ

17. Sanitário (Consultórios 07, 09, 10, 12)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 2.60 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E, HQ

IV - Apoio Diagnóstico

Atividade: Prestação de atendimento de apoio ao diagnóstico e terapia

18. Área de Espera para Público

Local para: Aguardar e receber atendimento, marcar consulta, entre outras. Com capacidade para 106 pacientes sentados.

Mobiliário e equipamentos espera: Cadeiras de espera, bebedouro.

Mobiliário e equipamentos atendimento: Balcão (para atendimento), cadeiras recepcionistas, armários, bebedouro, telefone e computador.

Área: 64.92 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

19. Recepção

Local para: Aguardar e receber atendimento, marcar consulta, entre outras.

Mobiliário e equipamentos espera: Cadeiras e bancos.

Mobiliário e equipamentos atendimento: Balcão (para atendimento), cadeiras recepcionistas, armários, telefone e computador.

Área: 14.68 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

20. Same

Local para Arquivar prontuários de pacientes

Mobiliário e equipamentos: Armários e prateleiras

Área: 11.66 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

21. Depósito de Material de Limpeza – DML

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 3.20 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

22. Área Técnica (Ressonância)

Local para: Colocar os aparelhos que auxiliam o funcionamento da ressonância

Mobiliário e equipamentos: equipamentos de ressonância

Área: 11.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, EE, ED, AC

23. Sala de Exames de Ressonância Magnética

Local para: Exames de ressonância Magnética

Mobiliário e equipamentos: Aparelho de Ressonância Magnética, com a gaiola de radiofrequência de acordo com o equipamento a ser adquirido.

Área: 38.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável, lisa tipo hospitalar à base de poliuretano e sinal luminoso na porta.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano, barita.

Instalações: FAM, AC, EE, ED, ADE.

24. Sala de Comando

Local para: Área para comando dos aparelhos

Mobiliário e equipamentos: 02 mesa, 02 cadeiras e 02 computadores.

Área: 18.70 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: EE, ED, I, IE, HF, AC

25. Sala de Exames de Tomografia

Local para: Exames de Tomografia

Mobiliário e equipamentos: Tomógrafo

Área: 34.10 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Barita, tinta acrílica lavável, lisa tipo hospitalar à base de poliuretano, barita e sinal luminoso na porta.

Teto: Barita, pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano, barita.

Instalações: FAM, AC, EE, ED, ADE, SINAL LUMINOSO NA PORTA DA SALA

26. Espera 2

Local para: Aguardar e receber atendimento, marcar consulta, entrega de resultados, entre outras. Com capacidade para 21 pacientes sentados.

Mobiliário e equipamentos espera: Cadeiras de espera. Bebedouro.

Área: 26.13 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

27. Sala de Raios-X

Local para: Realizar exames de radiologia clínica.

Mobiliário e equipamentos: Aparelhos de raio-X e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 23.10 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Barita, tinta acrílica lavável lisa tipo hospitalar à base de poliuretano, barita e sinal luminoso na porta.

Teto: Barita, pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano, barita.

Instalações: I, IE, FO, FAM, AC, EE, ED, HF, FVC, ADE, SINAL LUMINOSO NA PORTA DA SALA.

28. Vestiário (Sala de Raios X)

Local para: Troca de roupa de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Armário.

Área: 2.70 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

29. Sala de Processamento de Raios-X – Câmara Clara

Local para: Realizar exames de radiologia clínica.

Mobiliário e equipamentos: Processadora digital, bancadas e cadeiras.

Área: 14.38 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Barita, tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Barita, pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, FO, FAM, AC, EE, ED, ADE

30. Arquivos de Chapas

Local para: Arquivar exames

Mobiliário e equipamentos: Armários e prateleiras.

Área: 8.80 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações I, IE, E, ADE

31. Sala de Eletrocardiografia

Local para: Sala para exame de eletrocardiografia.
Mobiliário e equipamentos: Armário, mesa, cadeira, maca e equipamento específico.
Área: 11.60 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: HF, AC, ED, ADE, EE

32. Sala Ultrassonografia (01)

Local para: Realizar exames de ultrassonografia em pacientes.
Mobiliário e equipamentos: Armário, maca, equipamento específico e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 12.85 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, FAM, EE, ED, ADE

33. Sala Ultrassonografia (02)

Local para: Realizar exames de ultrassonografia em pacientes.
Mobiliário e equipamentos: Armário, maca, equipamento específico e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 13.28 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC, FAM, EE, ED, ADE

34. Sala Ultrassonografia (03)

Local para: Realizar exames de ultrassonografia em pacientes.
Mobiliário e equipamentos: Armário, maca, equipamento específico e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 11.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, FAM, EE, ED, ADE

35. Sanitário (Ultrassonografia 01)

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e preparo para exame de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 2.55 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF

36. Sanitário (Ultrassonografia 02)

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e preparo para exame de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 2.55 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

37. Sanitário (Ultrassonografia 03)

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e preparo para exame de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

38. Posto de Enfermagem (Sala de Preparo de Pacientes/Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Endoscopia)

Local para: Posto de enfermagem para apoio aos paciente em recuperação dos exames, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: balcão e cadeiras.

Área: 5.29 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

39. Sala de Preparo de Pacientes/Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Endoscopia

Local para: Recuperação de pacientes após submetidas à exames de endoscopia, colonoscopia, broncoscopia.

Mobiliário e equipamentos: 01 carros de emergência, 06 macas, 06 cadeiras, 06 mesas,

Área: 45.82 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FO. FVC, FAM, EE

40. Sanitário (Sala de Preparo de Pacientes/Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Endoscopia)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

41. Sala de Laudos (Sala de Preparo de Pacientes/Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Endoscopia)

Local para: Para análise dos exames e digitação dos resultados dos exames realizados.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.

Área: 6.26 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

42. Depósito de Material de Limpeza – DML (Sala de Recuperação)

Local para: Armazenar produtos de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armário e tanque.

Área: 4.44 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

43. Sanitário

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e preparo para exame endoscopia de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

44. Sala para Limpeza e Desinfecção de Endoscópios

Local para: Para limpeza e desinfecção do endoscópio, com bolhas de aeração.

Mobiliário e equipamentos: Armário, lavadora ultrassônica, ar comprimido para secagem de equipamento, bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e cuba para lavagem de equipamentos e instrumentais.

Área: 15.98 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: HF, HQ, FO, FVC, FAM, EE, ED, I, IE, HF, E

45. Sala de Broncoscopia

Local para: Sala para exame de broncoscopia.

Mobiliário e equipamentos: 01 carros de emergência, maca, 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.73 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: HF, HQ, FO, FVC, FAM, EE, ED, I, IE, AC

46. Colonoscopia

Local para: Realizar exames colposcópios.

Mobiliário e equipamentos: 01 carros de emergência, maca, mesa, cadeiras, computador, armário, cadeira para exame com equipamento e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.73 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

47. Sanitário (Colonoscopia)

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e preparo para exame colonoscopia de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

48. Sala de Endoscopia

Local para: Realizar exames endoscópicos.

Mobiliário e equipamentos: 01 carros de emergência, bancada com 01 lavatório para higienização de mãos, Maca (com escadinha).

Área: 13.67 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

49. Sanitário (Endoscopia)

Local para: Necessidades fisiológicas, higiene pessoal e preparo para exame endoscopia de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

50. Sala de Preparo de Pacientes/ Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Tomografia e Ressonância

Local para: Permanência de pacientes após submetidas à exame, sob efeito de anestesia.

Mobiliário e equipamentos: 01 carros de emergências, 06 macas, armário para medicamentos controlados e mesa e cadeira para prescrição médica.

Área: 44,43 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: HF, HQ, FN, FAM, FVC, EE, ED

51. Posto de Enfermagem (Sala de Preparo de Pacientes/ Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Tomografia e Ressonância)

Local para: Posto de enfermagem para apoio aos paciente em recuperação dos exames, preparo dos medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: 01 carrinhos de emergência, balcão e cadeiras.

Área: 4.46 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

52. Sanitário Público PNE Feminino (Sala de Preparo de Pacientes/ Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Tomografia e Ressonância)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

53. Sanitário Público PNE Masculino (Sala de Preparo de Pacientes/ Indução Anestésica e Recuperação de Exames para Tomografia e Ressonância)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

54. Box de Vestiário (01 e 02)

Local para: Troca de roupa de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Cabideiros.

Área: 1,80 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

55. Espera/ Exames

Local para: Pacientes aguardarem a hora de serem chamados para fazerem o exame após a trocarem de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armário e cadeiras.

Área: 9,82 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

56. Sala de Laudos

Local para: Para análise dos exames e digitação dos resultados dos exames realizados.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.

Área: 13.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

57. Sala de Utilidades

Local para: Guarda interna provisória de recipientes de resíduos sólidos (lixo) segregados até seu recolhimento ao abrigo de recipientes de resíduos.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com vaso sanitário para descarte de secreções e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6.09 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

58. Sanitário Feminino e Masculino de Funcionários

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vasos sanitários e 01 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

59. Depósito de Equipamentos e Materiais

Local para: Guarda de equipamentos de uso da área de diagnósticos.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 5.56 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar

Instalações: I, IE, HF

60. Rouparia

Local para: Guarda de roupas de cama e toalhas para abastecer quartos.

Mobiliário e equipamentos: Armário.

Área: 3.20 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE

VI - CME – Centro de Material Esterilizado

Atividades: Realizar reprocessamento de materiais hospitalares.

61. Expurgo – Setor para Recepção, Descontaminação e Lavagem de Materiais.

Local para: Receber, conferir, lavar e secar materiais hospitalares infectantes.

Mobiliário e equipamentos: Bancada para secagem manual de materiais canelados, bancadas com 01 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, vaso sanitário para descarte de substâncias infectantes, bancada com 02 lavadora ultrassônica, bancada com 02 cubas, lavadora termodesinfectora, monta-carga e 02 guichês (um com acesso para o hall e outro com acesso a área para esterilização física), Sistema de bico de jato d' água sob pressão.

Obs.: O monta-carga deste setor somente terá acesso a sala de utilidades do Centro Cirúrgico

Área: 46.77

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, HF, HQ, ADE, PONTOS DE ILUMINAÇÃO DIRETA

62. Hall de Acesso (Esterilização/Expurgo Área para Esterilização Física/Área para Recepção, Descontaminação e Separação de Materiais)

Local para: Acessar antes de adentrar a área para esterilização física/área para recepção, descontaminação e separação de materiais preparo e esterilização/expurgo.

Mobiliário e equipamentos: Armário e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE

63. Vestiário Feminino

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 2.78 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

64. Sanitário (Vestiário Feminino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

65. Vestiário Masculino

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 2.78 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

66. Sanitário (Vestiário Masculino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

67. Depósito de Material de Limpeza - DML

Local para: Armazenar produtos de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armário e tanque.

Área: 4.08 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

68. Sanitário (Vestiário Feminino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

69. Vestiário Feminino

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 2.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

70. Sanitário (Vestiário Masculino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

71. Vestiário Masculino

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 2.78 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

72. Setor de armazenagem e distribuição de materiais e roupas esterilizados

Local para: Armazenar materiais que esterilizados e realizar distribuição.

Mobiliário e equipamentos: 04 Cestos aramados de aço inox, Armários, monta-carga e 01 guichê com acesso para o hall. 02 guichês (um com acesso para desinfecção química e outro com acesso para o hall).

Obs.: O monta-carga deste setor apenas terá acesso a área limpa do Centro Cirúrgico.

Área: 180.76 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, E (exaustão para as autoclaves).

73. Setor de Desinfecção Química

Local para: Realizar desinfecção química de materiais.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com cuba para enxague de materiais, prateleira para estocagem temporária dos artigos desinfetados, 01 ponto de ar comprimido medicinal para uso antes da imersão em solução desinfetante e 01 ponto de ar comprimido medicinal para uso após enxague, bancada com lavatório

para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e guichês (com acesso para Hall guarda/distribuição).

Área: 8.03 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, ADE, E, FAM

74. Setor de Preparo e Esterilização Física

Local para: Esterilizar os materiais para reutilização de novos usos.

Mobiliário e equipamentos: 04 mesas para inspeção e preparo, bancada para secagem com sistema de ar comprimido medicinal, Bancada, 03 autoclaves de barreira e 01 guichês (com acesso para área para recepção, descontaminação e separação de materiais área para recepção expurgo e outro com acesso para o hall).

Área: 76.87 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: E, HF, HQ, ADE, AC, Tomada para ligar aparelho em baixo da bancada, PONTOS DE ILUMINAÇÃO DIRETA, FAM

75. Área Para a Abastecimento da Autoclave

Local para: Para abastecimento da autoclave.

Mobiliário e equipamentos: Autoclave, com ponto de ar comprimido para cada equipamento.

Área: 26.69 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: E, HF, HQ, ADE, E (exaustão para as autoclaves), FAM, Esgoto com tubo de galvanizado.

76. Sala Administrativa

Local para: Administrar a parte do atendimento de urgência do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 16.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

VII – Atendimento de Urgência/Pronto Atendimento

Atividade: Prestação de atendimento imediato de assistência à saúde - atendimento a pacientes externos em situações de sofrimento, sem risco de vida (urgência) ou com risco de vida (emergência).

77. Área de Espera para Público

Local para: Aguardar e receber atendimento da parte da emergência. Com capacidade para 114 pacientes sentados.

Mobiliário e equipamentos espera: Cadeiras de espera.

Mobiliário e equipamentos atendimento: Balcão (para atendimento), cadeiras recepcionistas, armários, bebedouro, telefone e computador.

Área: 154.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

78. Recepção

Local para: Aguardar e receber atendimento, marcar consulta, entre outras.

Mobiliário e equipamentos espera: Cadeiras e bancos.

Mobiliário e equipamentos atendimento: Balcão (para atendimento), cadeiras recepcionistas, armários, telefone e computador.

Área: 19.29 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

79. Área para Guarda de Macas e Cadeiras de rodas

Local para: Armazenar macas e cadeiras de rodas.

Mobiliário e equipamentos: 02 Maca e 03 cadeiras de rodas, divisórias de gesso acartonado.
Área: 8.44 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações:

80. Sanitário Público (Masculino e Feminino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vaso sanitário e 03 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13.80 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

81. Sanitário Público para PNE (Masculino e Feminino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.27 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E (Exaustão no Sanitário Feminino)

82. Guarda Municipal

Local para: Vigília para guarda municipal, prevendo a proteção do edifício em questão.

Mobiliário e equipamentos: Bancada, cadeira e guichê com acesso para fora do hospital.

Área: 5.64 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, AC

83. Consultório (01)

Local para: Proceder consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, 03 cadeiras, computador, maca e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13.62 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

84. Consultório (02)

Local para: Proceder consulta e procedimentos médicos.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, 03 cadeiras, computador, maca e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

85. Sanitário Consultório 02

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

86. Banheiro Masc. e Fem. (Sala de Observação)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal dos pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barras de apoio e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.57 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

87. Sala de Observação

Local para: Permanência de pacientes que necessitam de observação.

Mobiliário e equipamentos: 19 macas, armário, mesa, cadeira, cortinas divisórias em PVC e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e 01 bebedouro.

Área: 285.81 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, EE, FO, FN, FVC, FAM, ED.

88. Ante-Câmara

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC (pressão +)

89. Quarto de Isolamento

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Maca, mesa de apoio.

Área: 9.51 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, AC (pressão -), EE, FO, FN, FVC, FAM, ED

90. Banheiro Isolamento

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barras de apoio, chuveiro, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.79 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

91. Posto de Enfermagem (Sala de Observação)

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: Balcão, 02 carrinhos de emergência, cadeiras, armários e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 26.23 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, EE

92. Preparo de Medicamentos (Sala de Observação)

Local para: Preparo de medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 12.85 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC, EE

93. Prescrição (Sala de Observação)

Local para: Médicos prescreverem medicações e análises dos pacientes internados.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.

Área: 10.89 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, EE

94. Sala de reanimação 01

Local para: Reanimação de pacientes quando necessário.

Mobiliário e equipamentos: 02 maca e bancada com 01 pia e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, carrinho de emergência, cardioversor, monitor multiparamétrico, kit de emergência (laringoscópio, ambu adulto, ambu pediátrico, cânula de guedel) suporte para soro, lixeira com tampa e pedal, escada de aço 2 degraus, ventilador de hasnsporte.

Área: 40.81 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, HF, FO, FAM, EE.

95. Sala de reanimação 02

Local para: Reanimação de pacientes quando necessário.

Mobiliário e equipamentos: 02 maca e bancada com 01 pia e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, carrinho de emergência, cardioversor, monitor multiparamétrico, kit de emergência (laringoscópio, ambu adulto, ambu pediátrico, cânula de guedel) suporte para soro, lixeira com tampa e pedal, escada de aço 2 degraus, ventilador de hasnsporte.

Área: 40.82 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, HF, FO, FAM, EE.

96. Classificação de risco (01, 02 e 03)

Local para: Fazer triagem para os atendimentos, de acordo com o grau de necessidade de cada paciente.

Mobiliário e equipamentos: 02 mesas, cadeiras, divisória e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 13.63 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

97. Depósito Material de Limpeza – DML 1

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Armários e 01 tanque.

Área: 6.47 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

98. Sala de Higienização Lavagem

Local para: Lavagem e higienização de pacientes

Mobiliário e equipamentos: Chuveiro e bancada com 02 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 8.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

99. Regulação

Local para: Verificar vagas em unidades para o paciente.

Mobiliário e equipamentos: bancadas de trabalho e cadeiras.

Área: 6,68 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

100. Sala Administrativa

Local para: Administrar a parte do atendimento de urgência do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 10.05 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

101. Assistência Social

Local para: Realizar as atividades do Serviço Social

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras e armários.

Área: 14.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

102. Psicologia

Local para: Planejar as atividades do Serviço de Psicologia

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras e armários.

Área: 10,49 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

103. Sala de Inalação

Local para: Para o paciente realizar inalação de medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: Cadeiras, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, divisórias de vidro.

Área: 12.99m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FAM, FO, EE

104. Rouparia

Local para: Guardar as roupas limpas para uso da área de Atendimento de Urgência – Consultórios, Observação.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 6,54 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, E

105. Sala de Pequenos Procedimentos

Local para: Local para realização de pequenos procedimentos, sondagem vesical, sondagem nasugástrica, sutura.

Mobiliário e equipamentos: Maca, bancada com 02 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 26.87 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

106. Sala de Curativos

Local para: Realizar procedimentos de enfermagem como: tratar e proteger feridas

Mobiliário/ Equipamentos: Refletor Parabólico de Luz Fria, Cesto de lixo com tampa acionada a pedal;

Banqueta Giratória, Escada com 02 degraus, Armário suspenso, Carro de Curativos, Suporte de Soro de Chão, Suporte de Hamper e Bancada com Lavatórios.

Área: 10.00 m²

Piso: Granito do tipo polido

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

107. Sala de Aplicação de Medicamentos

Local para: Administrar medicamentos injetáveis

Mobiliário e equipamentos: lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, cestos de lixo com tampa, pedal e saco plástico adequado ao tipo de resíduos, cadeiras, geladeira, armários.

Área: 10.00m²

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

108. Sala de Eletrocardiograma

Local para: Realizar exames de eletrocardiograma.

Mobiliário e equipamentos: mesa, cadeira, biombo, maca, cesto de lixo com tampa acionada a pedal, escada com 02 degraus, banqueta giratória, mesa auxiliar, microcomputador, eletrocardiógrafo.

Área: 11.27 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações Sanitárias: lavatório para as mãos.

Instalações: I, IE, HF, AC, ED, ADE, EE

109. Sala de Gesso e Redução de Fraturas

Local para: engessar ou enfaixar fraturas em pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Maca, bancada com 02 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 32.01 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, CD, E, HQ

110. Sala de Utilidades

Local para: Despejar secreções biológicas. Armazenar temporariamente a roupa suja e os recipientes contendo os resíduos já acondicionados e otimizar o deslocamento para o ponto destinado à coleta externa. Mobiliário e equipamentos: Bancada com vaso sanitário para descarte de secreções e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6.80 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

111. Depósito Material de Limpeza – DML 2

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Armários e 01 tanque.

Área: 6.29 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

112. Quarto de Plantão (01, 02 e 03)

Local para: Repouso dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 03 camas.

Área: 12.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

113. Banheiro (Quarto de Plantão 01)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e chuveiro.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

114. Banheiro (Quarto de Plantão 02 e 03)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, barra de apoio, 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e chuveiro.

Área: 2.89 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E (exaustão no banheiro do quarto 01 E 02)

115. Espera para Coleta de Sangue

Local para: Aguardar e receber atendimento relacionados a coleta de sangue

Mobiliário e equipamentos: Mesa, 01 cadeiras para atendimento, bebedouro, cadeiras de espera e 01 bancada com 01 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 36.28 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

116. Sala de coleta de Sangue 1

Local para: Coleta de sangue de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 Armário de apoio, 01 maca e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5.57 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

117. Sala de coleta de Sangue 2

Local para: Coleta de sangue de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 Armário de apoio, 01 maca e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6.92 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

118. Box (1, 2, 3, 4, 5 e 6)

Local para: Coleta de sangue de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 Armário de apoio, 01 cadeira de coleta

Área: 2.33 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

VIII – Nutrição Dietética

Atividade: Prestação de serviços de apoio técnico – Proporcionar condições de assistência alimentar a indivíduos enfermos e sadios.

Observações:

- Os ralos de Nutrição e Dietética serão com o sistema abre e fecha – tipo escamotável.

119. Refeitório

Local para: Distribuir refeições e oferecer condições de refeições aos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 35 mesas, 140 cadeiras, 03 bebedouros, balcão de distribuição de refeições, guichê de acesso à higienização de utensílios e bancada com 05 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha, dispositivo para sabão líquido e porta jalecos. Área: 283.09 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo “gail” ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, LÂMPADAS COM PROTEÇÃO ANTI-ESTOURO, PONTO DE ESGOTO, LIGAÇÃO ELÉTRICA.

120. Área para Preparo Folhagens

Local para: Preparar as folhagens das refeições.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia.

Área: 13.39 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo “gail” ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, E, AC

121. Área para Preparo Saladas

Local para: Preparar as saladas das refeições.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia.

Área: 12.85 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo “gail” ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, ADE, E, AC lâmpadas anti-estouro.

122. Área para Preparo Verduras

Local para: Preparar as verduras das refeições.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e descascador de batatas.

Área: 13.29 m².

Piso: Gesso com Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, AC, E

123. Área para Preparo Bebidas e Lanches

Local para: Preparar as bebidas e lanches rápidos.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia.

Área: 13.47 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, E, AC

124. Área de Cocção

Local para: Preparar as refeições, cozinhar.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos, 02 bancada com cuba, 01 coifa, forno, fritadeira, fogão industrial, caldeirão de 100L, balcão de distribuição de refeições, fogão e coifa.
Área: 84.27 m² e pé direito com mínimo de 3,00 m de altura. Altura da coifa de acordo com o equipamentos a serem instalados.

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, E, HQ, GLP. PARA O FORNO: PONTO DE ESGOTO, LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA E PONTO DE ÁGUA. PARA O BALCÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES: PONTO DE ÁGUA, ESGOTO, LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA.

125. Circulação

Local para: Entrada para área de cocção.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 12.45 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, E

126. Área para higienização de utensílios

Local para: Lavagem e higienização de utensílios necessários para a cozinha.

Mobiliário e equipamentos: Máquina de lavar louças, passa pratos, prateleiras para guardar pratos e bandejas e bancada com 02 pias.

Área: 24.86 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, HQ, E,

127. Área para higienização de painéis

Local para: Lavagem e higienização das painéis.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e armário, balcão de distribuição de refeições, lava louças, torneira da pia com alavanca e mangueira com esguicho.

Área: 24.91 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, CD, LAMPADAS ANTI-ESTOURO, PONTO DE ESGOTO, LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA E PONTO DE ÁGUA LOCADO ONDE ESTIVER O FORNO.

128. Dietas especiais

Local para: Lavagem e higienização das panelas.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com 03 pias e armário, bancada de destruição, 01 coifa, 03 carrinhos de distribuição com tampas, forno e fogão. Altura da coifa de acordo com o equipamentos a serem instalados.

Área: 48.82 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, CD, E, HE, LAMPADAS ANTI-ESTOURO, PONTO DE ESGOTO, LIGAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA E PONTO DE ÁGUA LOCADO ONDE ESTIVER O FORNO.

129. Higienização

Local para: Receber e separar os alimentos que chegam.

Mobiliário e equipamentos: 2 tanques

Área: 39.97 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

130. Lavagem de carrinhos

Local para: Lavagem e higienização dos carrinhos da nutrição e dietética.

Mobiliário e equipamentos: Torneiras.

Área: 9.78m².

Piso: Granito do tipo polido.

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Instalações: I, IE, HF, HQ, FAI, CD, E, PONTO DE ÁGUA PARA LAVAGEM DE CARRINHOS, RALO

131. Sala da Nutricionista

Local para: Nutricionista estabelecer refeições de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeira e bancada com lavatório para higienização de mãos.

Área: 24.00 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar. O piso será 51 cm mais alto que as demais dependências para que a nutricionista tenha uma ampla visão da área.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, LAMPADAS ANTI-ESTOURO.

132. Preparo de Carnes

Local para: Preparar as carnes das refeições.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia, portas com revestimento térmico dispendo de trava de segurança.

Área: 10.80m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, AC

133. Câmara Fria Hortifruti

Local para: Armazenar hortifrúti na temperatura adequada.

Mobiliário e equipamentos: Prateleiras em aço inox e paletes, porta com revestimento térmico dispendo de trava de segurança;

Área: 13.75 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Material térmico, liso, lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, ADE, LAMPADAS COM PROTEÇÃO ANTI-ESTOURO

134. Câmara Fria - Carne

Local para: Armazenar as carnes na temperatura adequada.

Mobiliário e equipamentos: Prateleiras de aço inox, paletes e porta com revestimento térmico dispendo de trava de segurança;

Área: 11.04 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Material térmico, liso, lavável.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, EE, LAMPADAS COM PROTEÇÃO ANTI-ESTOURO

135. Câmara Fria Produtos Prontos

Local para: Armazenar produtos prontos na temperatura adequada.

Mobiliário e equipamentos: Prateleiras em aço inox, Paletes e porta com revestimento térmico dispendo de trava de segurança;

Área: 16.50 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Material térmico, liso, lavável à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, EE, LAMPADAS COMPROTEÇÃO ANTI-ESTOURO

136. Ante Câmara

Local para: Passar antes de entrar nas câmaras frias.

Mobiliário e equipamentos: porta com revestimento térmico dispendo de trava de segurança;

Área: 6.08 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Material térmico, liso, lavável à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

137. Sala Administrativa

Local para: Administrar a parte da nutrição e dietética do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 12.25 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

138. Almojarifado Diário 1

Local para: Armazenar produtos que serão usados no dia.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 31.78 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, E

139. Almojarifado de Utensílios

Local para: Armazenar Utensílios.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 20.08 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, E

140. Almojarifado de Descartáveis

Local para: Armazenar produtos descartáveis.

Mobiliário e equipamentos: Armários, bancadas.

Área: 25.85 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, E

141. Almoxarifado Cozinha

Local para: Armazenar produtos da cozinha.

Mobiliário e equipamentos: Armários, cozinhas.

Área: 233.48 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

142. Depósito Material de Limpeza – DML

Local para: Armazenar material de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 10.12 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

143. Almoxarifado Limpeza

Local para: Armazenar produtos que serão usados na limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 12.10 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

144. Almoxarifado Diário 2

Local para: Armazenar produtos que serão usados no dia.

Mobiliário e equipamentos: Armários, bancadas.

Área: 51.15 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

145. Vestiários Masculino - Funcionários

Local para: Troca de roupas para os funcionários acessarem a nutrição dietética.

Mobiliário e equipamentos: Armários, 03 vasos sanitários, 02 chuveiro e 03 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5.75 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

146. Banheiro Masculino - Funcionários

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 7.63 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

147. Banheiro/ Vestiários Feminino - Funcionários

Local para: Troca de roupas para os funcionários acessarem a nutrição dietética.

Mobiliário e equipamentos: Armários, 03 vasos sanitários, 02 chuveiro e 03 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 27.50 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

148. Almoxarifado de Utensílios

Local para: Guardar utensílios e equipamentos de uso da nutrição e dietética.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 20.08 m².

Piso: Piso Antiderrapante de alta resistência, tipo "gail" ou similar.

Paredes: Revestimento cerâmico, liso, brilhante, retificado.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC, E

IX - Circulação e Apoio

149. Elevador Equipamentos A e B

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 5.22 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações:

150. Elevador Serviço

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 2.70 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações:

151. Elevador Social A e B

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 2.89 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações:

152. Sanitário Público Feminino – A

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.49 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

153. Sanitário Público Masculino – A

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.49 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

154. Sanitário Público Feminino – B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 14.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

155. Sanitário Público Masculino – B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 15.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

156. Sanitário Público PNE Feminino – A e B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.39 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

157. Sanitário Público PNE Masculino – A e B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.39 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

158. Gases: Oxigênio e Nitroso

Local para: Armazenar gases.
Mobiliário e equipamentos: Equipamentos específicos.
Área: 12.00 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE

159. Ar Medicinal

Local para: Controlar ar medicinal.
Mobiliário e equipamentos: Equipamentos específicos.
Área: 24.00 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE

160. Vácuo

Local para: Controlar vácuos.
Mobiliário e equipamentos: Equipamentos específicos.
Área: 14.69 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE

161. Lixo Infectante

Local para: Armazenar lixo infectante proveniente do hospital.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 25.00m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

162. Lixo Infectante

Local para: Armazenar lixo infectante proveniente do hospital.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 25.00m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

163. Lixo Reciclável

Local para: Armazenar lixo reciclável proveniente do hospital.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 25.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

164. Lixo Comum

Local para: Armazenar lixo comum proveniente do hospital.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 25.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

165. Tanque de Oxigênio

Local para: Colocar o tanque de oxigênio.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 39.68 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF

166. Lavajato das ambulâncias

Local para: Local para lavar e higienizar as ambulâncias

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos, armário para guardar produtos químicos.

Área: 126.48m².

Piso: Granito.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF

B – PLANTA PRIMEIRO PAVIMENTO

X – Repouso

Atividade: Local para repouso do profissional da saúde

167. Quarto de Plantão Masculino (01 e 03)

Local para: Descanso.

Mobiliário e equipamentos: 03 camas.

Área: 18.42 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

168. Quarto de Plantão Masculino (02 e 04)

Local para: Descanso.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas.

Área: 10.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

169. Banheiro do Quarto de Plantão Masculino (01 e 03)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, barra de apoio, 01 chuveiro e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5.35 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

170. Banheiro do Quarto de Plantão Masculino (02 e 04)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, barra de apoio, 01 chuveiro e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

171. Quarto de Plantão Feminino (01 e 03)

Local para: Descanso.

Mobiliário e equipamentos: 03 camas.

Área: 18.42 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

172. Quarto de Plantão Feminino (02 e 04)

Local para: Descanso.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas.

Área: 10.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

173. Banheiro do Quarto de Plantão Feminino (01 e 03)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, barra de apoio, 01 chuveiro e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5.35 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ, E

174. Banheiro do Quarto de Plantão Feminino (02 e 04)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, barra de apoio, 01 chuveiro e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.00 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ, E

175. Depósito de Material de Limpeza – DML

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 4.18 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

XI – Farmácia

Atividade: Unidade destinada a programar, receber, estocar, preparar, controlar e distribuir medicamentos ou afins.

Observações: Não será fracionado preparações medicamentosas contendo citostáticos.

176. CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico

Local para: Armazenamento de medicamentos.
Mobiliário e equipamentos: Armários para medicamentos controlados, prateleiras, paletes, 02 mesas, cadeiras, armário, geladeiras e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 125.52 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC, E, ADE

177. Sala de recepção e Inspeção

Local para: Receber medicamentos e conferência.
Mobiliário e equipamentos: 01 mesa, cadeiras, armários e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 11.02 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

178. Vestiário Masculino

Local para: Troca de roupas.
Mobiliário e equipamentos: Armários para roupas limpas e EPIS e cesto para armazenar roupas usadas.
Área: 2,02 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, E

179. Vestiário Feminino

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários para roupas limpas e EPIS e cesto para armazenar roupas usadas.

Área: 2,02 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, E

180. Sanitário Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.03 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

181. Sanitário Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.02 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

182. Depósito de Material de Limpeza – DML

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 2.03 m².

Piso: Granito do tipo polido à base de poliuretano.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, E

183. Quarto de Plantão (Plantonista)

Local para: Repouso de funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas.

Área: 9.92 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

184. Sanitário do Quarto de Plantão (Repouso Plantonista)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal dos funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.02 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

185. Administração

Local para: Administrar a parte farmacêutica do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.

Área: 10.08 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

186. Área de Dispensação

Local para: Etiquetagem dos medicamentos manipulados e dispensação dos medicamentos aos pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Bancada, mesa, cadeira, geladeiras, seladora, armários (inclusive com chave para medicamentos controlados), computador e 01 guichês com acesso para corredor.

Área: 36,75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

187. Controle de Qualidade

Local para: Controle de qualidade dos medicamentos fracionados na farmácia do hospital e também para a revisão e rotulagem.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, cadeira e computador.

Área: 16.79 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FG, ED, ADE

188. Depósito de Material de Limpeza – DML – Área Limpa

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 2.73 m².

Piso: Granito do tipo polido à base de poliuretano.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, E

189. Ante-Câmara

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, com torneira que dispense o contato da mãos para o fechamento e portas de acesso devem possuir dispositivo de segurança que impeçam a abertura simultânea das mesmas. Deverá possuir manômetro.

Área: 4.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC –Pressão (-)

190. Sala de Fracionamento de Medicamentos Estéreis

Local para: Recostituição, transferência, incorporação e fracionamento de qualquer medicamentos estéreis.

Mobiliário e equipamentos: Bancada para trabalho, cadeiras, 02 capelas de fluxo laminar e 01 guichês com acesso para corredor e pass throug de acesso para a sala de limpeza e higienização.

Área: 16.69 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC Pressão (+), ADE

191. Sala de Fracionamento de Comprimidos

Local para: Fracionamentos de comprimidos.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, cadeira e computador e 01 guichês com acesso para corredor.

Área: 13.48 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

192. Sala de Fracionamento de Líquidos

Local para; Recostituição, transferência, incorporação e fracionamento de qualquer medicamentos líquidos. Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, geladeira, cadeira e 01 guichês com acesso para corredor.

Área: 12.92 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

193. Sala de Limpeza e Higienização de Insumos

Local para: Higienização de produtos e materiais a serem utilizados na farmácia.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, cadeira e 02 guichês (um com acesso para o CAF e outro com acesso para a sala de fracionamento de medicamentos estéreis). Ponto de água com sistema de água purificada.

Área: 13.47 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

XII – Laboratório

Atividade: Prestar atendimento de apoio ao diagnóstico, fazer análise e procedimentos laboratoriais de substâncias ou materiais biológicos com finalidade diagnóstica e de pesquisa.

194. Vestiário

Local para: Troca de roupa, colocar vestimenta adequada para acessar laboratórios.

Mobiliário e equipamentos: Armário.

Área: 6.30 m².

Piso: Granito do tipo polido à base de poliuretano.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, AC

195. Separação

Local para: Receber e separar exames para obter resultados.

Mobiliário e equipamentos: 02 centrífugas, 02 geladeira, e bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e ar condicionado e 01 guichê com acesso para o corredor.

Área: 25.88 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

196. Laudos

Local para: Obtenção dos resultados dos exames realizados.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras, com 05 pontos de rede.

Área: 16.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

197. Administração

Local para: Administrar a parte do laboratório do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Bancadas, armários, mesa e cadeiras.

Área: 16.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

198. Lavagem e Esterilização

Local para: Lavagem e esterilização de materiais infectantes usados para exames.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, estufa e autoclave.

Área: 18.42 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E,

199. Depósito de Equipamentos e Materiais

Local para: Guarda de equipamentos de uso dos centros cirúrgicos.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 16.50m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE

200. Quarto de Plantão (Repouso)

Local para: Repouso de funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas.

Área: 10.41 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

201. Almoxarifado

Local para: Armazenar produtos que serão usados no dia.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 4.04 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

202. Banheiro Masculino do Quarto de Plantão Repouso

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, barra de apoio, 01 chuveiro e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ

203. Banheiro Feminino do Quarto de Plantão Repouso

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, barra de apoio, 01 chuveiro e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ

204. DML – Depósito de Material de Limpeza

Local para: Armazenar produtos de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armário e tanque.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

205. Microbiologia

Local para: Análises de substâncias ou materiais biológicos microscópios.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. 02 geladeiras, capela exaustão, microscópio, banco do microscópio, cadeira e computador.

Área: 49.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, ED, FG, EE, E, ADE, CD

206. Parasitologia/Uranálise

Local para: Análise de substâncias ou materiais biológicos referentes a uranálise e parasitologia.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com 03 pia e 01 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, vaso sanitário, 02 geladeira, centrífuga, microscópio, banco do microscópio, cadeira e computador.

Área: 33.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, ED, FG, EE, E, ADE, CD

207. Bioquímica/ Hematologia/ Imunologia

Local para: Análises de substâncias ou materiais biológicos referentes à bioquímica, hematologia e imunologia.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, geladeiras, cadeira e computador.

Área: 66.82 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, ED, FG, EE, E, ADE, CD

XIII - Centro Cirúrgico

Atividade: Unidade destinada ao desenvolvimento de atividades cirúrgicas, bem como à recuperação pós-anestésica e pós-operatória imediata.

208. Estar

Local para: Estar de funcionários.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos, sofás, geladeira, poltrona e mesa de centro.

Área: 42,89 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

209. Banheiro Feminino e Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 11.02 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

210. Vestiário Masculino

Local para: Troca de roupas.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 10.19 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, E

211. Vestiário Feminino

Local para: Troca de roupas.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 8,29 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, E

212. Sala Administrativa

Local para: Administrar o centro cirúrgico e tratar de assuntos do mesmo.
Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.
Área: 10.07 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

213. Sala de Guarda de Medicamentos e Materiais Descartáveis

Local para: Guardar medicamentos de uso do centro cirúrgico e guardar materiais descartáveis necessários para cirurgias.
Mobiliário e equipamentos: Armários, frigobar e termohigrômetro.
Área: 6.93 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

214. Rouparia

Local para: Guarda de roupas de cama e toalhas para abastecer quartos.
Mobiliário e equipamentos: Armário.
Área: 16.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

215. Sala de Guarda de Equipamentos

Local para: Guarda de equipamentos de uso dos centros cirúrgicos.
Mobiliário e equipamentos: Armários e prateleiras.
Área: 19.25 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, E

216. Sala de Utilidades

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.
Mobiliário e equipamentos: bancada com pia de despejo, Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e monta carga.
Área: 20.27 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

217. Sala de Média Cirurgia (06 e 10)

Local para: Realização de cirurgia geral, oftalmologia, endoscopia, otorrinolaringologia, etc.

Mobiliário e equipamentos: Maca e equipamentos específicos.

Área: 28.05 m².

Piso: Manta vinílica condutivo autoenterrado eletricamente.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED, ADE

218. Sala de Média Cirurgia (02)

Local para: Realização de cirurgia geral, oftalmologia, endoscopia, otorrinolaringologia, etc.

Mobiliário e equipamentos: Maca e equipamentos específicos.

Área: 28.87 m².

Piso: Porcelanato.

Parede: Pintura branca acrílica lisa e lavável tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Laje com Pintura branca acrílica lisa e lavável tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED, ADE

219. Sala de Média Cirurgia (03)

Área: 29.70 m².

Piso: Manta vinílica condutivo autoenterrado eletricamente.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar com poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED, ADE

220. Sala de Média Cirurgia (04)

Local para: Realização de cirurgia geral, oftalmologia, endoscopia, otorrinolaringologia, etc.

Mobiliário e equipamentos: Maca e equipamentos específicos.

Área: 27.22 m².

Piso: Manta vinílica condutivo autoenterrado eletricamente.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED, ADE

221. Sala de Grande Cirurgia (01, 05)

Local para: Realização de cirurgia, ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.

Mobiliário e equipamentos: Maca e equipamentos específicos.

Área: 37.12 m².

Piso: Manta vinílica condutivo autoenterrado eletricamente

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED, ADE

222. Sala de Grande Cirurgia (08 e 09)

Local para: Realização de cirurgia, ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.

Mobiliário e equipamentos: Maca e equipamentos específicos.

Área: 37.13 m².

Piso: Manta vinílica condutivo autoenterrado eletricamente

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED, ADE

223. Sala de Grande Cirurgia (07)

Local para: Realização de cirurgia, ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.

Mobiliário e equipamentos: Maca e equipamentos específicos.

Área: 37.95 m².

Piso: Manta vinílica condutivo autoenterrado eletricamente

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FN, FAM, FVC, EE, ED, ADE

224. DML

Local para: Armazenar produtos de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armário e tanque.
Área: 4.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

225. Monta – Carga (Área Limpa)

Local para: Colocar ou montar carga – Transporte vertical do Centro Cirúrgico para CME ou vice e versa.
Mobiliário e equipamentos: Monta Carga.
Área: 11.43 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

226. Sala de Apoio as Cirurgias Especializadas

Local para: Sala de apoio às cirurgias especializadas
Mobiliário e equipamentos: Armário, bancada com lavatórios de higienização de mãos.
Área: 12.07 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC, CD, EE, ED

227. Hemocomponentes

Local para: Sala para armazenamento de hemocomponentes.
Mobiliário e equipamentos: Armário, bancada com lavatório para higienização de mãos e refrigerador.
Área: 6.65 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC, EE, ADE

228. Sala de Recuperação Pós-Anestésica

Local para: Permanência de pacientes após submetidas à cirurgia, enquanto anestesia faz efeito.
Mobiliário e equipamentos: 11 macas, armário para medicamentos controlados e mesa e cadeira para prescrição médica.
Área: 90.02 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FAM, EE, ED, FVC

229. Posto de enfermagem (Sala de Recuperação Pós-Anestésica)

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.
Mobiliário e equipamentos: 02 carrinhos de emergência, balcão, cadeiras, armário e bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 8.62 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC, EE

230. Área de Prescrição Médica (Sala de Recuperação Pós-Anestésica)

Local para: Médicos prescreverem medicações e análises dos pacientes
Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.
Área: 8.49 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC, EE

231. Escovação

Local para: Médicos higienizarem mãos antes de entrarem para salas de cirurgia.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com torneiras.

Área: 21.47 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, AC

232. Troca de Macas

Local para: Pacientes chegarem nas maca de outra ala do hospital e passar para maca já preparada para entrar nos centros cirúrgicos.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 4.18 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

233. Guarda - Macas

Local para: Guardar Macas.

Mobiliário e equipamentos: -

Área: 9.62 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

XIV - Circulação e Apoio

234. Elevador Equipamentos A e B

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 5.22 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações:

235. Elevador Serviço

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 2.70 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações:

236. Elevador Social A e B

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 2.89 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações:

237. Sanitário Público Feminino – A

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

238. Sanitário Público Masculino – A

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 15.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

239. Sanitário Público Feminino – B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 14.49 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

240. Sanitário Público Masculino – B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 14.49 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

241. Sanitário Público PNE Feminino – A e B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.39 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

242. Sanitário Público PNE Masculino – A e B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.39 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

243. Área Técnica (Área de Comando)

Local para: Colocar racks de computadores.
Mobiliário e equipamentos: rack e aparelhos específico
Área: 7.59m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, EE, ED, AC

244. Almoxarifado Centro Clínico

Local para: Colocar armazenar produtos do hospital

Mobiliário e equipamentos: armários

Área: 14.83 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, EE, ED, AC

XV – UTI - Unidade de Terapia Intensiva Adulta

Atividade: Unidade que abriga pacientes adultos que requeiram assistência médica, de enfermagem, laboratorial e radiológica ininterrupta.

245. Estar da UTI Adulta

Local para: Estar da equipe de familiares, amigos aguardando a hora de visita na UTI

Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras e bebedouro

Área: 29.83 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

246. Sala Reuniões

Local para: Realizar reuniões referentes à UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulta

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras.

Área: 18.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

247. Sala de Hemocomponentes

Local para: Sala para manipulação, preparo do sangue a ser injetado no paciente.

Mobiliário e equipamentos: Armário, bancada e refrigerador.

Área: 8.26 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

248. Sala de Utilidades

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários, bancada com lavatório para mãos e vaso sanitário para descarte de substâncias infectantes.

Área: 8.26 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, E

249. DML

Local para: Armazenar produtos de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 7.83 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

250. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar medicamentos de uso da UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulta.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 7.83 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

251. Sala de Guarda de Equipamentos

Local para: Guardar equipamentos da UTI - Unidade de Terapia Intensiva Adulta.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 7.83 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

252. Rouparia 1 e 2

Local para: Guardar as roupas limpas para uso da UTI - Unidade de Terapia Intensiva Adulta.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 5.28 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

253. Estar

Local para: Estar da equipe de saúde.
Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras e bebedouro
Área: 22.87 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

254. Copa

Local para: Preparar lanches rápidos.
Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras, geladeira, fogão e bancada com pia.
Área: 22.62 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

255. Banheiro Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal da equipe de saúde.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.75 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ

256. Banheiro Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal da equipe saúde.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.75 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ

257. Vestiário Masculino e Feminino

Local para: Troca de roupas.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 14.09 m². (área geral (circulação mais vestiários)
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE

258. Quarto de Plantão Masculino 01

Local para: Repouso de funcionários masculinos.
Mobiliário e equipamentos: 02 camas e gaveteiro.
Área: 12.25 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

259. Banheiro (Quarto de Plantão Masculino 01)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 4.16 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ, E

260. Quarto de Plantão Masculino 02

Local para: Repouso de funcionários masculinos.
Mobiliário e equipamentos: 02 camas e gaveteiro.
Área: 14.57 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

261. Banheiro (Quarto de Plantão Masculino 02)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.57 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ

262. Quarto de Plantão Feminino 01

Local para: Repouso de funcionários femininos.
Mobiliário e equipamentos: 02 camas e gaveteiro.
Área: 18.51 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

263. Banheiro (Quarto de Plantão Feminino 01)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.57 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

264. Quarto de Plantão Feminino 02

Local para: Repouso de funcionários femininos.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas e gaveteiro.

Área: 11.31 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC, E

265. Banheiro (Quarto de Plantão Feminino 02)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha, REFRIGERA e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

266. Área Coletiva de Tratamento 01

Local para: Internação de pacientes que necessitam de tratamento intensivo.

Mobiliário e equipamentos: 09 Macas, bancadas com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. Ponto de Hemodiálise. Carrinhos de emergência.

Área: 123.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FAM, EE, FVC, ED

267. Sala de Serviço (Área Coletiva de Tratamento 01)

Local para: Realizar procedimentos de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, refrigerador

Área: 7.67 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

268. Equipe de Saúde (Área Coletiva de Tratamento 01)

Local para: Prescrição de medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: Armário, mesa, cadeira e prateleiras para pastas AZ com prontuários de pacientes.

Área: 7.67 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

269. Posto de Enfermagem (Área Coletiva de Tratamento 01)

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: Balcão, 02 carrinhos de emergência, cadeiras, armários e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.63 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

270. Banheiro (Área Coletiva de Tratamento 01)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.84 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

271. Antecâmara (Área Coletiva de Tratamento 01)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.24 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC (pressão +)

272. Isolamento (Área Coletiva de Tratamento 01)

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Maca, mesa de apoio.

Área: 12.38 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, FD, FAN, EE, FVC, RD, AC (pressão -)

273. Banheiro do Isolamento (Área Coletiva de Tratamento 01)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.87 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, HC

274. Área Coletiva de Tratamento 02

Local para: Internação de pacientes que necessitam de tratamento intensivo.

Mobiliário e equipamentos: 09 Macas, bancadas com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. Ponto de Hemodiálise. Carrinhos de emergência.

Área: 121.63 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FAM, EE, FVC, ED

275. Sala de Serviço (Área Coletiva de Tratamento 02)

Local para: Realizar procedimentos de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, refrigerador

Área: 8.92 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

276. Equipe de Saúde (Área Coletiva de Tratamento 02)

Local para: Prescrição de medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: Armário, mesa, cadeira e prateleiras para pastas AZ com prontuários de pacientes.

Área: 8.92 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

277. Posto de Enfermagem (Área Coletiva de Tratamento 02)

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.
Mobiliário e equipamentos: Balcão, 02 carrinhos de emergência, cadeiras, armários e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 16.97 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

278. Banheiro (Área Coletiva de Tratamento 02)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.84 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

279. Antecâmara (Área Coletiva de Tratamento 02)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.
Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.90 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC (pressão -)

280. Isolamento (Área Coletiva de Tratamento 02)

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Maca, mesa de apoio.

Área: 12.12 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, FD, FAN, EE, FVC, RD, AC (pressão +)

281. Banheiro do Isolamento (Área Coletiva de Tratamento 02)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.87 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, HC

282. Sala de Entrevista

Local para: Entrevista, conversa com parentes de paciente internados na UTI.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.

Área: 6.93 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

283. Sala Administrativa

Local para: Administrar e tratar de assuntos da UTI – Unidade de Terapia Intensiva Adulta.

Mobiliário e equipamentos: Mesa. Cadeiras e armários.

Área: 12.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

XVI – UTI - Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica

Atividade: Unidade que abriga pacientes infantis que requeiram assistência médica, de enfermagem, laboratorial e radiológica ininterrupta

284. Estar de UIT Infantil

Local para: Estar da equipe de familiares, amigos aguardando a hora de visita na UTI.

Mobiliário e equipamentos: Cadeiras e bebedouro.

Área: 28,64 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

285. Área Coletiva de Tratamento

Local para: Internação de pacientes que necessitam de tratamento intensivo.

Mobiliário e equipamentos: 09 Macas, bancadas com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. Ponto de Hemodiálise. Carrinhos de emergência.

Área: 134,03 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, AC, FO, FAM, EE, FVC, ED

286. Banheiro (Área Coletiva de Tratamento)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6.29 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

287. Posto de Enfermagem

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: 02 carrinhos de emergência, balcão, cadeiras, armários e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 15,87 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

288. Equipe de Saúde

Local para: Prescrição de medicamentos.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com Lavatório para higienização de mãos, Armário, mesa, cadeira e prateleiras para pastas AZ com prontuários de pacientes.

Área: 5.85 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

289. Sala de Serviço

Local para: Realizar procedimentos de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido, refrigerador.

Área: 5.85 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

290. Antecâmara do Isolamento

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2,16 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC – Pressão (-)

291. Isolamento

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Maca, mesa de apoio.

Área: 12.12 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC – Pressão (+)

292. Banheiro (Isolamento)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.87 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

293. Quarto de Plantão Feminino 01

Local para: Repouso de funcionários femininos.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas e gaveteiro.

Área: 9.18 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

294. Banheiro (Quarto de Plantão Feminino 01)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.63 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

295. DML

Local para: Armazenar produtos de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 4.12 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

296. Quarto de Plantão Feminino 02

Local para: Repouso de funcionários femininos.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas e gaveteiro.

Área: 11.07 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

297. Banheiro (Quarto de Plantão Feminino 02)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

298. Banheiro (Masculino e Feminino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal da equipe de saúde.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.48 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

299. Vestiário Masculino

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 1,62 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

300. Vestiário Feminino

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 1,57 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

301. Quarto de Plantão Masculino

Local para: Repouso de funcionários femininos.

Mobiliário e equipamentos: 02 camas e gaveteiro.

Área: 12.06 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

302. Banheiro (Quarto de Plantão Masculino)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro, barra de apoio, lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

303. Estar

Local para: Estar da equipe de saúde.
Mobiliário e equipamentos: Sofás.
Área: 9,72 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

304. Copa

Local para: Preparar lanches rápidos.
Mobiliário e equipamentos: Geladeira, Microondas, Mesa com 2 Cadeiras e bancada com pia.
Área: 7,04 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF

305. Rouparia

Local para: Guardar as roupas limpas para uso da UTI - Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 5.03 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E

306. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar medicamentos de uso da UTI – Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 3.00 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

307. Sala de Guarda de Equipamentos

Local para: Guardar equipamentos da UTI - Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.
Mobiliário e equipamentos: Armários e prateleiras.
Área: 5.95 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE

308. Sala de Hemocomponentes

Local para: Armazenamento de Hemocomponentes.
Mobiliário e equipamentos: Armário, bancada e refrigerador.
Área: 6.20 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

309. Sala Reuniões

Local para: Realizar reuniões referentes à UTI – Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica
Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras.
Área: 11.73 m².
Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

310. Sala de Entrevista

Local para: Entrevista, conversa com parentes de paciente internados na UTI.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.

Área: 8.38 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

311. Sala Administrativa

Local para: Administrar e tratar de assuntos da UTI – Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica.

Mobiliário e equipamentos: Mesa. Cadeiras e armários.

Área: 11.73 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

XVII - Lactário

Atividade: Fazer o preparo de fórmulas lácteas.

Observações:

- Os ralos do lactário serão com o sistema abre e fecha – tipo escamotável.

312. Administração (Lactarista)

Local para: Controle das atividades relacionadas ao lactário.

Mobiliário e equipamentos: Bancada, mesa e cadeira.

Área: 15.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

313. DML

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: tanque e armário.

Área: 5.90m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

314. Lavagem e Esterilização

Local para: Higienização e esterilização de materiais que serão usados pelo lactário, afim de evitar contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Fogão, Autoclave, 2 guichê com acesso ao preparo/reenvase lactário e 01 bancada, com uma 03 cubas e 01 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 36.41 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, E, PONTO DE GÁS

315. Preparo / Reenvase

Local para: Preparo de fórmulas lácteas.

Mobiliário e equipamentos: 03 bancadas com 05 cubas, sendo 01 para higienização de mãos, 02 guichês com acesso para lavagem/esterilização, 01 guichê com acesso para armazenamento e distribuição
Área: 63.97 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, E

316. Banheiro

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal da equipe de saúde.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.35 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

317. Vestiário

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 5.62 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

318. Armazenamento e Distribuição

Local para: Armazenamento e distribuição das fórmulas lácteas para pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Bancada e 02 guichês (um com acesso para preparo/reenvase lactário e outro com acesso para o hall).

Área: 10.20 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

319. Reenvase Leite Humano

Local para: Preparo de fórmulas lácteas.

Mobiliário e equipamentos: 03 freezer, 01 bancadas com cuba

Área: 10.80 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC, PONTO DE GÁS

320. Reenvase Enteral

Local para: Preparo de fórmulas Nutricionais.

Mobiliário e equipamentos: bancada com cuba, 01 guichês com acesso para armazenamento e distribuição.

Área: 14.31 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, AC

XVIII - Apoio Técnico Administrativo

Atividade: Realizar serviços administrativos pertinentes à unidade

321. Recepção

Local para: Recepcionar e encaminhas os pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Balcão, armário e cadeiras de espera.

Área: 12,50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

322. Espera/Atendimento

Local para: Aguardar e receber atendimento, entre outras. Com capacidade para 65 pessoas sentadas.

Mobiliário e equipamentos espera: Cadeiras de espera e bebedouro.

Área: 23,21 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

323. Telefonia

Local para: Fazer ligações referentes ao interesse do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras e divisórias.

Área: 9,09 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

324. Sanitário Público Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vasos sanitários e 02 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. Box para PNE - 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 9,31 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

325. Sanitário Público Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 01 vasos sanitários e 02 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. Box para PNE - 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 9,31 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

326. Sala Reunião

Local para: Realizar reuniões referentes ao hospital.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras.

Área: 41,04 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

327. Sala de Recursos Humanos

Local para: Tratar de assuntos de recursos humanos.

Mobiliário e equipamentos: 03 mesas, cadeiras e armários.

Área: 30,42 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

328. Sala de Controle de Pontos

Local para: Tratar de assuntos referentes aos pontos dos funcionários do hospital.
Mobiliário e equipamentos: 01 mesas, cadeiras e armários.
Área: 11.90 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

329. Sala de Faturamento

Local para: Tratar de assuntos referentes ao faturamento do hospital.
Mobiliário e equipamentos: 03 mesas, cadeiras e armários.
Área: 20.47 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

330. Sala de Medicina do Trabalho

Local para: Administrar o trabalho dos funcionários do hospital, se estão de acordo com as normas do trabalho.
Mobiliário e equipamentos: 01 mesas, cadeiras e armários.
Área: 16.59 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

331. Sala de Regulação Interna

Local para: Sala para avaliar o uso dos leitos dentro do hospital.
Mobiliário e equipamentos: 02 mesas, cadeiras e armários.
Área: 16.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

332. CPD – Centro de Processamento de Dados

Local para: Controle do centro de processamento de dados e informática.
Mobiliário e equipamentos: 02 mesas, cadeiras, bancadas e armários.
Área: 16.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC.

333. Controle de Qualidade

Local para: Controlar processos no que diz respeito à qualidade.
Mobiliário e equipamentos: 02 mesa, cadeiras e armário.
Área: 16.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

334. Ouvidoria

Local para: Dar espaço para a opinião da população, ouvir os pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 mesas e cadeiras.
Área: 16.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

335. Sala de Compras e Licitações

Local para: Tratar de assuntos referentes às licitações e compras de mercadorias usadas pelo hospital.

Mobiliário e equipamentos: 03 mesas, cadeiras e armários.

Área: 19.08 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

336. CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

Local para: Controle para evitar infecções hospitalares.

Mobiliário e equipamentos: 03 mesas, cadeiras e armários.

Área: 20.36 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, AC

337. Direção Clínica (01 e 02)

Local para: Tratar de assuntos da direção técnica.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras e armário.

Área: 14.85 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, AC

338. Sanitário (Direção Clínica 01 e 02)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, E

339. Sala de Direção (01 e 02)

Local para: Tratar de assuntos da direção do hospital.

Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras e armários.

Área: 14.85 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, AC

340. Sanitário (Sala Direção 01 e 02)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

341. Almoxarifado

Local para: Armazenar produtos que serão usados no dia.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 2.70 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, E

342. Depósito de Materiais de Limpeza – DML

Local para: Armazenar material de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 2.70 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

343. Sala de Gerência de Enfermagem

Local para: Planejar o serviço da enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras, armários.

Área: 14.27 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

344. Sala de Atendimento Social

Local para: Planejar as atividades do Serviço Social

Mobiliário e equipamentos: Mesas e cadeiras e armários.

Área: 14.27 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

345. Sala de Gerência de Psicologia

Local para: Planejar as atividades do Serviço de Psicologia

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras e armários.

Área: 14.27 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

346. Sala de Gerência de Nutrição

Local para: Planejar as atividades do serviço de Nutrição e Dietética

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras e armários.

Área: 14.27 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

C – PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO

I INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA - BLOCO 03

Atividade: Internação de pacientes para tratamento médico-hospitalar, recuperação cirúrgica e procedimentos onde necessitar de internação.

347. Enfermarias (01, 02, 05, 07, 09, 11, 13, 15)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio 02sofás para acompanhantes, armário, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 25.48 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

348. Enfermarias (04, 06, 08, 10, 12, 14)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 sofás para acompanhantes, 02 criados de apoio, armários e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 25.72 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

349. Enfermaria (03)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 sofás para acompanhantes, 02 criados de apoio e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 23.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

350. Lavabo Enfermarias (01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.75 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF

351. Banheiro Enfermarias (01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio e chuveiro.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

352. Banheiro Enfermaria (03)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. .

Área: 5.78 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

353. Quarto de Isolamento

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Cama, mesa de apoio, carrinho para recém-nascido, sofá, mesa escamoteável.

Área: 18.08 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC (pressão +), IS

354. Antecâmara (Quarto de Isolamento)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.
Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.24 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC (pressão -)

355. Banheiro (Quarto de Isolamento)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 5.35 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

356. Posto de Enfermagem

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: 02 carrinhos de emergência, balcão, cadeiras e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 28.18 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

357. Área para Prescrição Médica

Local para: Médicos prescreverem medicações.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.

Área: 8.14 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

358. Sala de Serviço

Local para: Preparo de medicações.

Mobiliário e equipamentos: Armários, nichos para armazenar soro, frigobar, bim para medicamentos e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido

Área: 7.02 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, PONTO DE ILUMINAÇÃO DIRETA

359. Sala de Utilidades

Local para: Ambiente destinado a limpeza, desinfecção e guarda de materiais e roupas utilizadas na assistência ao paciente e também poderá ser utilizado para a guarda temporária de resíduos.

Mobiliário e equipamentos: Armários, tanque e cuba de dejetos para material infectante.

Área: 9.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

360. Depósito de Materiais de Limpeza - DML

Local para: Armazenar materiais de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

361. Refeitório Infantil

Local para: Realizar lanches.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos, mesas, cadeiras e quiche com acesso para copa de distribuição.

Área: 34.39 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

362. Copa de Distribuição

Local para: Realizar lanches para distribuir entre pacientes.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos e quiche com acesso ao refeitório infantil.

Área: 5.48 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

363. Copa dos Funcionários

Local para: Realizar lanches rápidos para funcionários.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos, geladeira, fogão, mesa, cadeiras e bebedouro.

Área: 19.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

364. Área de Recreação/Lazer

Local para: Estar, conversar, aguardar e brincar.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos, sofás, poltronas e mesa de centro.

Área: 34.39 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

365. Rouparia

Local para: Guardar roupas para uso das enfermarias.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 5.19 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

366. Estar dos Funcionários

Local para: Estar de funcionários.

Mobiliário e equipamentos: Sofás, poltrona e mesa de centro.

Área: 17.87 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

367. Sala de Pulsação

Local para: Local para pulsação das crianças.
Mobiliário e equipamentos: Maca, 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 6.77 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

368. Área para Guarda de Macas e Cadeiras

Local para: Armazenar macas e cadeiras de rodas.
Mobiliário e equipamentos: 03 Macas e 06 cadeiras de rodas, divisórias de gesso acartonado.
Área: 9.54 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações:

369. Sala de Guarda de Materiais e Equipamentos

Local para: Guardar materiais e equipamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 5.32 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

370. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar de medicamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários, termohigrômetro.
Área: 13.75 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

371. Sala Administrativa

Local para: Administrar a parte da internação pediátrica do hospital.
Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.
Área: 9.45 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

372. Sanitário Funcionário Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 2.55 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF,

373. Sanitário Funcionário Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

374. Sala de Estar para Pacientes/Acompanhantes

Local para: Aguardar e receber atendimento relacionado à Internação Pediátrica

Mobiliário e equipamentos: Cadeiras, bebedouro.

Área: 16.68 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

II INTERNAÇÃO ADULTA - BLOCO 01

Atividade: Internação de pacientes para tratamento médico-hospitalar, recuperação cirúrgica e procedimentos onde necessitar de internação

375. Enfermarias (205, 207, 209, 211, 213, 215)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

376. Enfermarias (202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

377. Lavabo Enfermarias (205, 207, 209, 211, 213, 215)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.44 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

378. Banheiro Enfermarias (205, 207, 209, 211, 213, 215)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio e chuveiro.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

379. Lavabo Enfermarias (202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.49 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

380. Banheiro Enfermarias (202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio e chuveiro.

Área: 3.39 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

381. Enfermarias (203)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 19.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

382. Banheiro Enfermaria (203)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio e chuveiro.

Área: 4.59 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

383. Quarto de Isolamento 201

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Cama, mesa de apoio, sofá, mesa escamoteável.

Área: 14.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC (pressão +), IS

384. Antecâmara (Quarto de Isolamento 201)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.12 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC (pressão -)

385. Banheiro (Quarto de Isolamento 201)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

386. Posto de Enfermagem

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.
Mobiliário e equipamentos: 02 carrinhos de emergência, balcão, cadeiras e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 18.09 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, EE

387. Área para Prescrição Médica

Local para: Médicos prescreverem medicações.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.

Área: 8.10 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

388. Sala de Serviço

Local para: Preparo de medicações.

Mobiliário e equipamentos: Armários, nichos para armazenar soro, Frigobar, bim para medicamentos e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido

Área: 7.06 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E, AC, PONTO DE ILUMINAÇÃO DIRETA

389. Sala de Utilidades

Local para: Ambiente destinado a limpeza, desinfecção e guarda de materiais e roupas utilizadas na assistência ao paciente e também poderá ser utilizado para a guarda temporária de resíduos.

Mobiliário e equipamentos: Armários, cuba de dejetos para material infectante.

Área: 6,89 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

390. Depósito de Materiais de Limpeza - DML

Local para: Armazenar materiais de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 2.58 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

391. Rouparia

Local para: Guardar roupas para uso das enfermarias.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 5.19 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

392. Sala de Guarda de Materiais e Equipamentos

Local para: Guardar materiais e equipamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 4,52 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

393. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar de medicamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários, termohigrômetro.
Área: 5.22 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

394. Sala Administrativa

Local para: Administrar a parte da internação pediátrica do hospital.
Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.
Área: 9.45 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

395. Área para Guarda de Macas e Cadeiras CPN

Local para: Armazenar macas e cadeiras de rodas.
Mobiliário e equipamentos: 03 Macas e 06 cadeiras de rodas, divisórias de gesso acartonado.
Área: 8.58 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações:

396. Sala de Estudos

Local para:
Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras e bancada com computadores.
Área: 13.23 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

397. Elevador Serviço

Local para: Realizar circulação vertical.
Mobiliário e equipamentos: Não tem.
Área: 2.70 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações:

III - INTERNAÇÃO ADULTA – BLOCO 02

Atividade: Internação de pacientes para tratamento médico-hospitalar, recuperação cirúrgica e procedimentos onde necessitar de internação

398. Enfermaria (101, 102, 104 a 115)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

399. Lavabo Enfermarias (101, 102, 104 a 115)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.43 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

400. Banheiro Enfermarias (101, 102, 104 a 115)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio e chuveiro.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

401. Enfermaria (103)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

402. Banheiro Enfermaria (103)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.59 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

403. Quarto de Isolamento 01

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Cama, mesa de apoio, sofá, mesa escamoteável.

Área: 14.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC(pressão +), IS

404. Antecâmara (Quarto de Isolamento 01)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.24 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC (pressão -)

405. Banheiro (Quarto de Isolamento 01)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 4.51 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

406. Posto de Enfermagem

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.
Mobiliário e equipamentos: Balcão, 02 carrinhos de emergência, cadeiras e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 17.94 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, EE

407. Sala de Serviço

Local para: Preparo de medicações.
Mobiliário e equipamentos: Armários, nichos para armazenar soro, frigobar, bim para medicamentos e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 7.10 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E, AC, PONTO DE ILUMINAÇÃO DIRETA

408. Área para Guarda de Macas e Cadeiras CPN

Local para: Guardar macas e cadeiras de rodas de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Macas e cadeiras de rodas.
Área: 8.00 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações

409. DML – Depósito de Material de Limpeza

Local para: Armazenar materiais de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 2.68 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

410. Sala de Guarda de Materiais e Equipamentos

Local para: Guardar materiais e equipamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 4,52 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC, E

411. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar medicamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários, termohigrômetro.
Área: 5.13 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE

412. Rouparia

Local para: Guardar roupas para uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 5.19 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

413. Sala de Utilidades

Local para: Ambiente destinado a limpeza, desinfecção e guarda de materiais e roupas utilizadas na assistência ao paciente e também poderá ser utilizado para a guarda temporária de resíduos.
Mobiliário e equipamentos: Armários, cuba de dejetos para material infectante e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 6,82 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF

414. Sanitário Funcionários Masc.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.
Área: 2.55 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF

415. Sanitário Funcionários Fem.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.
Área: 2.55 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF

416. Sala Administrativa

Local para: Gerenciar atividades relacionadas ao estabelecimento.
Mobiliário e equipamentos: Mesa e 03 cadeiras.
Área: 9.46 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

417. Área para Prescrição Médica

Local para: Médicos prescreverem medicações.
Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.
Área: 8.10 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

418. Diretoria – Centro de Estudos

Local para: Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras e armário.

Área: 19.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

419. Lavabo (Diretoria)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

420. Secretária

Local para: Secretariar o centro de estudos

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeiras.

Área: 21.47 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

421. Copa

Local para: Realizar lanches rápidos.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

422. Centro de Estudos

Local para: Local para pesquisa, estudo de profissionais e ou alunos na área médica.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras e bancada com computadores.

Área: 41.10 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

423. Sala de Estudos

Local para: Discursão de Estudo de Casos e aulas teóricas.

Mobiliário e equipamentos: Mesa, cadeiras e bancada com computadores.

Área: 19.61 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

424. Sala de Estar

Local para: Aguardar e receber atendimento

Mobiliário e equipamentos: Sofás.

Área: 6.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

IV - INTERNAÇÃO ADULTA – BLOCO 04

Atividade: Internação de pacientes para tratamento médico-hospitalar, recuperação cirúrgica e procedimentos onde necessitar de internação

425. Enfermaria (502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

426. Enfermaria (507, 511, 515)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.31 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

427. Enfermaria (505, 509, 513)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.37 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

428. Lavabo Enfermarias (502, 504 a 512)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.43 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

429. Banheiro Enfermarias (502, 504 a 516)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio e chuveiro.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

430. Lavabo Enfermarias (513 e 516)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.44 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

431. Enfermaria (503)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 19.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED. IS

432. Banheiro Enfermaria (503)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.59 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

433. Quarto de Isolamento 501

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Cama, mesa de apoio, sofá, mesa escamoteável.

Área: 14.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC(pressão +), IS

434. Antecâmara (Quarto de Isolamento 501)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.23 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HC, AC(pressão -)

435. Banheiro (Quarto de Isolamento 501)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, barra de apoio, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

436. Posto de Enfermagem

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.

Mobiliário e equipamentos: Balcão, 02 carrinhos de emergência, cadeiras e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 17.79 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, EE

437. Sala de Serviço

Local para: Preparo de medicações.
Mobiliário e equipamentos: Armários, nichos para armazenar soro, frigobar, bim para medicamentos e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 7.06 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, EE, AC, PONTO DE ILUMINAÇÃO DIRETA

438. DML – Depósito de Material de Limpeza

Local para: Armazenar materiais de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 2.70 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

439. Sala de Guarda de Materiais e Equipamentos

Local para: Guardar materiais e equipamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 4,52 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

440. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar medicamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários, termohigrômetro..
Área: 5.13 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE

441. Rouparia

Local para: Guardar roupas para uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 5.19 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

442. Sala de Utilidades

Local para: Ambiente destinado a limpeza, desinfecção e guarda de materiais e roupas utilizadas na assistência ao paciente e também poderá ser utilizado para a guarda temporária de resíduos.
Mobiliário e equipamentos: Armários, cuba de dejetos para material infectante e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 6,83 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

443. Sanitário Funcionários Masc.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

444. Sanitário Funcionários Fem.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

445. Sala Administrativa

Local para: Gerenciar atividades relacionadas ao estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e 03 cadeiras.

Área: 9.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

446. Área para Prescrição Médica

Local para: Médicos prescreverem medicações.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.

Área: 8.10 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

447. Sala de Estar para Pacientes/Acompanhantes

Local para: Aguardar e receber atendimento relacionado à Internação Adulta

Mobiliário e equipamentos: Sofás.

Área: 21.08 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

V - INTERNAÇÃO ADULTA – BLOCO 05

Atividade: Internação de pacientes para tratamento médico-hospitalar, recuperação cirúrgica e procedimentos onde necessitar de internação

448. Enfermaria (402 a 415)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

449. Enfermaria (416)

Local para: Internação de pacientes, obesos, em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido. As camas com dimensões de 1.10x2,00, devem suportar o peso de no mínimo 300Kg.

Área: 20.34 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

450. Lavabo Enfermarias (402, 404 a 416)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.43 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

451. Banheiro Enfermarias (402, 404 a 416)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário e chuveiro.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

452. Enfermaria (403)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 19.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

453. Banheiro Enfermaria (403)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.59 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

454. Quarto de Isolamento 401

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Cama, mesa de apoio, sofá, mesa escamoteável.

Área: 14.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC(pressão +), IS

455. Antecâmara (Quarto de Isolamento 401)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.23 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC (pressão -)

456. Banheiro (Quarto de Isolamento 401)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 4.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

457. Posto de Enfermagem

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.
Mobiliário e equipamentos: Balcão, 02 carrinhos de emergência, cadeiras e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 17.97 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, EE, AC

458. Sala de Serviço

Local para: Preparo de medicações.
Mobiliário e equipamentos: Armários, nichos para armazenar soro, frigobar, bim para medicamentos e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 7.05 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, EE, PONTO DE ILUMINAÇÃO DIRETA

459. DML – Depósito de Material de Limpeza

Local para: Armazenar materiais de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 2.70 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

460. Sala de Guarda de Materiais e Equipamentos

Local para: Guardar materiais e equipamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 4,84 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

461. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar medicamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários, termohigrômetro.
Área: 5,36 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE

462. Rouparia

Local para: Guardar roupas para uso das enfermarias.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 5.19 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

463. Sala de Utilidades

Local para: Ambiente destinado a limpeza, desinfecção e guarda de materiais e roupas utilizadas na assistência ao paciente e também poderá ser utilizado para a guarda temporária de resíduos.

Mobiliário e equipamentos: Armários, cuba de dejetos para material infectante e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,49 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica, lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica, lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

464. Sanitário Funcionários Masc.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

465. Sanitário Funcionários Fem.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

466. Sala Administrativa

Local para: Gerenciar atividades relacionadas ao estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e 03 cadeiras.

Área: 9.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

467. Área para Prescrição Médica

Local para: Médicos prescreverem medicações.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.

Área: 8.11 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

VI - INTERNAÇÃO ADULTA – BLOCO 06

Atividade: Internação de pacientes para tratamento médico-hospitalar, recuperação cirúrgica e procedimentos onde necessitar de internação

468. Enfermaria (302, 304 a 316)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 20.34 m².

Piso: Granit do tipo polido o.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

469. Lavabo Enfermarias (302, 304 a 316)

Local para: Higienização de mãos.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.44 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

470. Banheiro Enfermarias (302, 304 a 316)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário e chuveiro.

Área: 3.40 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

471. Enfermaria (303)

Local para: Internação de pacientes em observação.

Mobiliário e equipamentos: 02 Camas, 01 mesa, 02 criados de apoio, 02 poltronas para acompanhantes, e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 19.25 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, HQ, FO, FAM, FVC, EE, ED, IS

472. Banheiro Enfermaria (303)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4.59 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, HQ, E

473. Quarto de Isolamento 301

Local para: Internação de pacientes em observação que necessitam de isolamento.

Mobiliário e equipamentos: Cama, mesa de apoio, sofá, mesa escamoteável.

Área: 14.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC (pressão +), IS

474. Antecâmara (Quarto de Isolamento 401)

Local para: Acessar antes de adentrar o isolamento para evitar acesso direto por causa de contaminações.

Mobiliário e equipamentos: Lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 3.23 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC (pressão -)

475. Banheiro (Quarto de Isolamento 401)

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.
Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 4.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, HQ, ADE, E

476. Posto de Enfermagem

Local para: Execução de atividades técnicas e administrativas na realização de assistência de enfermagem.
Mobiliário e equipamentos: Balcão, 02 carrinhos de emergência, cadeiras e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 17.95 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, EE

477. Sala de Serviço

Local para: Preparo de medicações.
Mobiliário e equipamentos: Armários, nichos para armazenar soro, frigobar, bim para medicamentos e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 7.02 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC, EE, PONTO DE ILUMINAÇÃO DIRETA

478. DML – Depósito de Material de Limpeza

Local para: Armazenar materiais de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 2.70 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

479. Sala de Guarda de Materiais e Equipamentos

Local para: Guardar materiais e equipamentos de uso das enfermarias.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 5,35 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, AC

480. Copa de Distribuição

Local para: Realizar lanches para distribuir entre pacientes.
Mobiliário e equipamentos: Bancada com lavatório para higienização de mãos.
Área: 9.29 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E, LAMPADA ANTI-ESTOURO

481. Sala de Guarda de Medicamentos

Local para: Guardar medicamentos de uso das enfermarias.

Mobiliário e equipamentos: Armários, termohigrômetro.

Área: 4,84 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, AC

482. Sanitário Funcionários Masc.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

483. Sanitário Funcionários Fem.

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal.

Mobiliário e equipamentos: Vaso sanitário, bancada e lavatório.

Área: 2.55 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

484. Rouparia

Local para: Guardar roupas para uso das enfermarias.

Mobiliário e equipamentos: Armários.

Área: 5.19 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

485. Sala de Utilidades

Local para: Pequenos serviços com medicamentos, descarte e limpeza.

Mobiliário e equipamentos: cuba de dejetos para material infectante e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 6,49 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

486. Sala Administrativa

Local para: Gerenciar atividades relacionadas ao estabelecimento.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e 03 cadeiras.

Área: 9.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

487. Área para Prescrição Médica

Local para: Médicos prescreverem medicações.

Mobiliário e equipamentos: Mesa e cadeira.

Área: 8.14 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

XIX - Circulação e Apoio

488. Elevador Equipamentos A e B

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 5.22 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: ADE

489. Elevador Serviço

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 2.70 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: ADE

490. Elevador Social A e B

Local para: Realizar circulação vertical.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 2.89 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: ADE

491. Sanitário Público Feminino – A

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

492. Sanitário Público Masculino – A

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 15.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

493. Sanitário Público Feminino – B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.

Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 14.50 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF

494. Sanitário Público Masculino – B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 03 vasos sanitários e 03 lavatórios para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 14.50 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF

495. Sanitário Público PNE Feminino – A e B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.39 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF

496. Sanitário Público PNE Masculino – A e B

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de pacientes.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário (com barras de apoio para PNE) e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 3.39 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF

497. Área Técnica (Área de Comando)

Local para: Colocar mesas de computadores.
Mobiliário e equipamentos: mesas, cadeiras e aparelhos específico
Área: 7.59m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, EE, ED, AC

D – PLANTA SUBSOLO

I PROCESSAMENTO DE ROUPAS LAVANDERIA

Atividade: Processamento de roupas do estabelecimento de saúde.

498. Lavagem de Carrinhos

Local para: Sala para lavagens de carrinhos de roupas
Mobiliário e equipamentos: Não tem.
Área: 8.78 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Revestimento Cerâmico
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF.

499. DML – Depósito de Material de Limpeza (Sala para Recebimento, Pesagem e Classificação de Roupas)

Local para: Armazenar materiais de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 4.74 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF.

500. Sala para Recebimento, Pesagem e Classificação de Roupas (Área Suja)

Local para: Receber e classificar roupas sujas provenientes do hospital.

Mobiliário e equipamentos: balança, 3 carrinhos de transporte, bancada para recebimento de roupas, 3 mesas, Lavatório para higienização de mãos.

Área: 99,24 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC, E

501. Banheiro e Vestiário para Funcionários

Local para: Troca de roupas.

Mobiliário e equipamentos: Armários, 02 box para troca de roupas, vaso sanitário, chuveiro e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 11,41 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E, HQ

502. Hall de Acesso (Esterilização/Expurgo Área para Esterilização Física/Área para Recepção, Descontaminação e Separação de Materiais)

Local para: Acesso da sala de recebimento, pesagem e classificação de roupas para a área de lavagem e descontaminação.

Mobiliário e equipamentos: Armário e bancada com lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 4,33 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Gesso com Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, E

503. Área de Lavagem (Lavanderia Área Suja)

Local para: Processar a lavagem das roupas sujas.

Mobiliário e equipamentos: Balança, tanque, fracionamento de produtos, lavadora extratora 60kg, lavadora extratora 240kg e armários.

Área: 73.62 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E

504. Sala de Processamento – Área Limpa

Local para: Processar, secar, passar e dobrar as roupas limpas. As roupas sairão das lavadoras e serão encaminhadas para as secadoras. Em seguida serão direcionada para a calandra para que as roupas sejam passadas e depois dobradas nas mesas para só então, serem armazenadas na sala de armazenamento geral de roupa.

Mobiliário e equipamentos: Guichê para distribuição de roupas, 05 carros de transporte, 02 secadoras 100kg, bebedouros, calandra, 03 mesas grandes, e bancada com 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.

Área: 160.42m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, E (Coifa), AC

505. Depósito de Material de Limpeza – DML (Sala de Processamento Composto)

Local para: Armazenar materiais de limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.

Área: 3.82 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

506. Depósito de Material de Limpeza – DML

Local para: Armazenar materiais de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 3.82 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

507. Sala de Armazenamento Geral de Roupa Limpa, Distribuição e Guarda de roupas

Local para: Armazenar e distribuir as roupas limpas.
Mobiliário e equipamentos: Armários e 02 guichê (um com acesso para o corredor e outro com acesso para a área externa).
Área: 148.15 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE

508. Sala Administrativa

Local para: Gerenciar atividades relacionadas à lavanderia.
Mobiliário e equipamentos: Mesa, 03 cadeiras, armário e balcão com 02 cadeiras.
Área: 20.79 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

509. Sala de Costura

Local para: Realizar costura nas roupas quando necessário.
Mobiliário e equipamentos: Mesa com 3 máquinas de costura, 03 cadeiras, bancada e armários.
Área: 17.82 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, AC

510. Banheiro Funcionários Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de funcionários.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e chuveiro
Área: 4.45 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, HQ, E

511. Vestiário Feminino

Local para: Troca de roupas.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 4.45 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

512. Vestiário Masculino

Local para: Troca de roupas.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 4.45 m².

Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, E

513. Sanitário Funcionários Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de funcionários.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário, 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e chuveiro.
Área: 4.45 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: I, IE, HF, HQ, E.

514. Copa - Lavanderia

Local para: Realizar lanches para os funcionários.
Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia para lavagem de utensílios, Lavatório para as mãos, armário, mesa com cadeiras, Micro-ondas e Refrigerador.
Área: 20.94 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E, LÂMPADAS ANTI-ESTOURO.

515. Morgue

Local para: Guardar cadáveres.
Mobiliário e equipamentos: 03 Macas e lavatório para higienização de mãos contendo porta papel, toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 20.79 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, E.

516. Reservatório Inferior 1

Local para: Instalação dos reservatórios inferiores e bombas.
Mobiliário e equipamentos: Caixa d'água fibra de vidro 15.000l e Caixa d'água fibra de vidro 1.500l
Área: 95.87 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: IE, HF.

517. Reservatório Inferior 2

Local para: Instalação dos reservatórios inferiores e bombas.
Mobiliário e equipamentos: Caixa d'água fibra de vidro 15.000l e Caixa d'água fibra de vidro 1.500l
Área: 110.08 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: IE, HF.

518. Área técnica dos equipamentos de exaustão da lavanderia

Local para: Abrigar os equipamentos de exaustão da lavanderia.
Mobiliário e equipamentos: Exaustores
Área: 143.58 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano
Instalações: IE, HF.

II APOIO TÉCNICO

Atividade: Apoio Técnico ao estabelecimento de saúde.

519. Carga e Descarga

Local para: Estacionar veículos para deixar ou carregar equipamentos.

Mobiliário e equipamentos:

Área: 43,32 m².

Piso: Granitina.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF.

520. Copa - Estar Multifuncional

Local para: Realizar lanches para os funcionários.

Mobiliário e equipamentos: Bancada com pia, fogão e geladeira.

Área: 5.00 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF.

521. Estar Multifuncional

Local para: Estar dos motoristas.

Mobiliário e equipamentos: Sofás, poltrona e mesa com 4 cadeiras.

Área: 21.35 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE, HF, AC

522. Banheiro Funcionários

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de funcionários.

Mobiliário e equipamentos: 01 chuveiro, 01 vaso sanitário, 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido e chuveiro

Área: 3.91 m².

Piso: Granito do tipo polido.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE, HF, HQ

523. Almoxarifado de Ambulâncias

Local para: Armazenar materiais em geral das ambulâncias.

Mobiliário e equipamentos: Balcão e armário.

Área: 10.29 m².

Piso: Granitina.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano

Instalações: I, IE

524. Estacionamento de Ambulâncias

Local para: Estacionar as ambulâncias da unidade de saúde.

Mobiliário e equipamentos: Não tem.

Área: 56.28m².

Piso: Cimento de alta resistência ao peso dos veículos.

Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.

Instalações: I, IE

525. Estar Limpeza

Local para: Estar dos funcionários da limpeza.

Mobiliário e equipamentos: Sofás, poltrona e mesa de centro.

Área: 35.93 m².

Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE

526. Depósito de Material de Limpeza – DML

Local para: Armazenamento de materiais de limpeza e higienização do estabelecimento.
Mobiliário e equipamentos: Armários e tanque.
Área: 3.20 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa
Instalações: I, IE, HF

527. Sanitário Funcionários Masculino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de funcionários.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 2.80 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ

528. Sanitário Funcionários Feminino

Local para: Necessidades fisiológicas e higiene pessoal de funcionários.
Mobiliário e equipamentos: 01 vaso sanitário e 01 lavatório para higienização de mãos contendo porta papel toalha e dispositivo para sabão líquido.
Área: 2.80 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, HQ

529. Sala Administrativa

Local para: Administrar a parte do apoio técnico.
Mobiliário e equipamentos: Armários, mesa e cadeiras.
Área: 17.58 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC.

530. Almoxarifado de Produtos de Limpeza

Local para: Armazenar produtos de limpeza.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 17.58 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE

531. Sala de Chefia Manutenção Predial

Local para: Resolver assuntos técnicos do hospital.
Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras e armários.
Área: 17.58 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

532. Sala de Engenharia Clínica

Local para: Técnicos da área de engenharia Clínica planejarem e realizarem suas atividades.

Mobiliário e equipamentos: mesas, cadeiras e armários.
Área: 17.58 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

533. Oficina de Manutenção – Elétrica, Hidráulica, Marcenaria e Pintura - Sala de Manutenção.

Local para: Realizar manutenções quando necessárias.
Mobiliário e equipamentos: Mesa, bancadas, lavatório para as mãos, armários e cadeiras.
Área: 17.58 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

534. Administração da Área de Armazenamento de Insumos e Mobiliários

Local para: Área de limpeza e assepsia de produtos.
Mobiliário e equipamentos: Bancada, mesa, cadeiras e armários.
Área: 18.69 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, HF, AC

535. Área para Armazenamento de Insumos

Local para: Armazenar Insumos do Hospital
Mobiliário e equipamentos: Armários e termohidrômetro.
Área: 161.99 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE

536. Área para Armazenamento de Mobiliários

Local para: Armazenar Moveis como mesa, cadeiras e outros,
Mobiliário e equipamentos: Armários
Área: 32.37 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE

537. Área para Armazenamento de Materiais Permanentes

Local para: Armazenar materiais em geral do hospital.
Mobiliário e equipamentos: Armários
Área: 32.37 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, E

538. Arquivos de Prontuários 1

Local para: Armazenar documentos do hospital.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 146.50 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, E.

539. Administração do Almoxarifado

Local para: Administrar o almoxarifado.

Mobiliário e equipamentos: Mesas, cadeiras, armários
Área: 18.29 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, AC

540. Arquivos de Prontuários 2

Local para: Armazenar documentos do hospital.
Mobiliário e equipamentos: Armários.
Área: 75,74 m².
Piso: Granitina.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano
Instalações: I, IE, E

III - Circulação e Apoio

541. Elevador Equipamentos A

Local para: Realizar circulação vertical.
Mobiliário e equipamentos: Não tem.
Área: 5.22 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: ADE

542. Elevador Serviço

Local para: Realizar circulação vertical.
Mobiliário e equipamentos: Não tem.
Área: 2.70 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: ADE

543. Elevador Social A

Local para: Realizar circulação vertical.
Mobiliário e equipamentos: Não tem.
Área: 2.89 m².
Piso: Granito do tipo polido.
Paredes: Tinta acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Teto: Pintura branca, acrílica lavável e lisa tipo hospitalar à base de poliuretano.
Instalações: ADE

OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Todo mobiliário deverá ser lavável e impermeável;
- Todos os ralos onde for necessário deverão ser escamoteáveis; banheiros, DML, salas de utilidades, área de lavagem e desinfecção, lavanderia, nutrição e dietética.
- Todos os lavatórios estarão providos de porta-papel toalha e dispensador de sabonete líquido;
- Todas as torneiras serão de pressão no lavatórios; nas UTI, nas bancadas com pia serão de alavanca; No centro cirúrgico escovação com sensor.
- Todas as lixeiras serão com tampa e pedal, e terão sacos plásticos adequados aos tipos de resíduos.

- Em todos os Sanitários e Banheiros, barras de apoio próximas as bacias sanitárias e nos chuveiros.
- Todos os leitos terão Chamadas de Emergência ligadas ao posto de enfermagem mais próximo.

TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO (PROJETO DE ARQUITETURA E MEMORIAL EXPLICATIVO/ DESCRITIVO):

Arquiteto – Paulo Gustavo de Araújo Perini
CAU – GO – A98715-8

